

GÜLTIG BIS
31.12.2026

LABSOLUTE® PIPETTIER-HELFER

SIEHE SEITE 18

LABBASICS

Allgemeiner Laborbedarf	2, 6 - 7
Genomics	3
Laborbrenner	4
Mikrobiologie	5
PSA / Sicherheit	8 - 10
Reinigung	11
Sterilisation	12
Temperaturmessung	13
Filtration	14
Chromatographie	15
Trübungsmessung	16
Spektroskopie	17
Liquid Handling / Pipettieren	18 - 19
Volumetrie	20
pH-Messung	21
Probennahme / Probenvorbereitung	22 - 23
Rühren, Schütteln, Mischen	24 - 25
Trocknung	26
Rotationsverdampfer	27
Heizen / Kühlen	28 - 29
Zentrifugieren	30
Wiegen	31
Reinstwassersystem	32

TH.GEYER

WEITHALSDOSEN MIT SCHRAUBDECKEL, HDPE

Kartell



Die zylindrischen Behälter werden komplett mit Innenverschluss und Verschlusskappe geliefert.
Für Lebensmittelgeeignet nach EC Norm 1935/2004 und EC Norm 10/2011.

-28%

Nenn-volumen	Ø außen	Ø innen Hals	Höhe	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	mm	mm	mm	pro VE		EUR	EUR
70	50	36	60	10	4.672 397	~~21,50~~	15,45
120	56	36	71	10	4.672 394	~~23,50~~	16,90
250	69	50	94	10	4.672 395	~~24,00~~	17,25
500	86	70	107	10	4.672 396	~~29,50~~	21,20
1000	111	85	128	10	4.672 393	~~41,00~~	29,50
1500	111	87	182	10	9.073 444	~~38,00~~	27,35
2000	111	87	235	10	9.073 446	~~43,00~~	30,95

WEITHALSFLASCHEN, GLAS KLAR ODER BRAUN, VERSCHLUSS PTFE-KASCHIERT

behr Labor-Technik



Probennahmeflaschen aus Klarglas oder Braunglas.
Verschlussinnenseite komplett aus PTFE, daher inert.

-18%

Typ	Farbe	Inhalt	Ø Gewinde	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
		ml	mm	pro VE		EUR	EUR
RK 30 GT	klar	30	32	1	4.658 144	~~4,00~~	3,25
RK 50 GT	klar	50	32	1	4.658 145	~~4,40~~	3,60
RK 100 GT	klar	100	40	1	4.658 146	~~4,80~~	3,90
RK 250 GT	klar	250	55	1	9.103 200	~~5,00~~	4,10
RK 500 GT	klar	500	55	1	9.103 201	~~6,85~~	5,60
RK 1000 GT	klar	1000	68	1	9.103 202	~~10,30~~	8,45
RB 30 GT	braun	30	32	1	4.658 141	~~4,30~~	3,50
RB 50 GT	braun	50	32	1	4.658 142	~~4,70~~	3,85
RB 100 GT	braun	100	40	1	4.658 143	~~4,90~~	4,00
RB 250 GT	braun	250	55	1	9.072 325	~~5,20~~	4,25
RB 500 GT	braun	500	55	1	9.072 326	~~7,05~~	5,75
RB 1000 GT	braun	1000	68	1	9.072 327	~~10,70~~	8,75

PROBENBECHER, STERIL, BULK-VERPACKUNG

A 121 °C

LABSOLUTE



Die transparenten LABSOLUTE® Mehrzweckbecher aus PP eignen sich bestens für die Lagerung von Feststoffen und Flüssigkeiten. Lieferung inklusive montierten Schraubdeckel aus HDPE.

- Autoklavierbar (ohne Deckel)
- 120 ml/60 ml: mit Graduierung und Beschriftungsfeld (Graduierung reicht bis 100 ml/50 ml)
- 200 ml: ohne Graduierung und Beschriftungsfeld
- Rohmaterial entspricht den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 sowie der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 für Materialien mit Lebensmittelkontakt

-20%

Volumen	Deckelfarbe	Höhe	Ø Deckel außen	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml		mm	mm	pro VE		EUR	EUR
120	Rot	71,8	62,5	300	7.696 275	~~102,00~~	81,60
120	Gelb	71,8	62,5	300	7.696 286	~~105,00~~	84,00
120	Blau	71,8	62,5	300	7.696 289	~~105,00~~	84,00
120	Blau	71,8	62,5	300	7.699 993	~~105,00~~	84,00
200	Rot	80,0	64,0	200	7.696 276	~~119,00~~	95,20

Höhe mit Verschluss

PROBENDOSEN, PP

A 121 °C

LABSOLUTE



Die LABSOLUTE® Dosen eignen sich ideal zur Lagerung und zum Transport von pastösen, pulverförmigen und flüssigen Proben.

- Hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Stoffgruppen
- Geeignet für den Lebensmittelbereich
- Lieferung mit Deckel
- Autoklavierbar

-30%

Volumen	Ø	Höhe	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	mm	mm	pro VE		EUR	EUR
30	58	19	10	7.696 270	~~18,60~~	13,00
75	58	47	10	7.696 271	~~20,40~~	14,30
310	81	81	10	7.696 272	~~30,90~~	21,60
600	119	67	10	7.696 273	~~50,00~~	35,00
1250	119	130	5	7.696 274	~~35,50~~	24,90

Höhe mit Verschluss

PCR PLATTEN, PP

LABSOLUTE

NEU



Die transparenten LABSOLUTE® 96-well PCR-Platten bieten durch ihre extra dünnen und gleichmäßigen Gefäßwände eine optimale Wärmeübertragung zwischen Cyclerblock und Reaktionsmix. Die Platten sind mit Adhäsions- filmen und -folien sowie Heißverschlussfolien und Deckelstreifen verschließbar. Die Artikel 7696550, 7696551 und 7696552 lassen sich ebenfalls mit flachen oder gewölbten Deckelstreifen verschließen. Die leicht erhöhten Ränder der einzelnen Wells vermindern das Risiko von Verdunstung und Kreuzkontamination der Proben. Die schwarze alphanumerische Codierung ermöglicht eine präzise Probenzuordnung. Alle Platten sind **frei von DNase, RNase, Pyrogenen, humaner DNA, PCR-Inhibitoren und ATP**.

96-Well, Vollrand, Niederprofil, mit Rahmen aus Polycarbonat
Die 96-Well PCR-Platten mit Vollrand und einem Rahmen aus Polycarbonat sind die ideale Lösung für automatisierte Prozesse. Der starre Rahmen verhindert Verwindungen oder Durchbiegen beim Erhitzen und Kühlen
im Thermocycler. Abgeschrägte Ecke: H1.

96-Well, Halbrand
Die 96-Well PCR-Platten mit Halbrand können einfach beschriftet oder mit einem Barcode versehen werden. Abgeschrägte Ecke: A12.

96-Well, ohne Rahmen
96-Well PCR-Platten ohne Rahmen besitzen eine hohe Kompatibilität mit handelsüblichen Thermocyclern.
Abgeschrägte Ecken der Niederprofilplatte: A12 und H12
Abgeschrägte Ecke der Standardprofilplatte: H1

Einführungspreis

Bezeichnung	Nenn-volumen µl	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Jetzt EUR
Niederprofil, ohne Rand	150	100	7.696 550	~~298,00~~	193,70
Standardprofil, ohne Rand	250	100	7.696 551	~~298,00~~	193,70
Standardprofil, Halbrand	250	100	7.696 552	~~298,00~~	193,70
Niederprofil, Vollrand, Polycarbonatrahmen	150	100	7.696 555	~~464,00~~	301,60

PCR KLEBEFOLIEN

LABSOLUTE

Alle Folien sind frei von humaner DNA und RNA, Nucleasen und Pyrogenen.

PCR Klebefolie: Für PCR und andere colorimetrische Assays geeignet.

Abdeck- und Lagerungsfolie: Folie zum universellen Verschließen von 96-well Platten.

PCR und Lagerungsfolie: Die 20 µm dicke Aluminiumfolie ist leicht durchstechbar, ohne dass die Pipettenspitzen verkleben oder ein Vakuum entsteht.

qPCR Klebefolie: Speziell für die qPCR Anwendungen entwickelt. Der Klebstoff wird nur freigesetzt, wenn die Folie in Kontakt mit den erhöhten Rändern der einzelnen Wells kommt.

-30%

Bezeichnung	Material	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Jetzt EUR
PCR Klebefolie	Polyester	100	7.696 570	~~125,00~~	87,50
Abdeck- und Lagerungsfolie	Polypropylen	100	7.696 571	~~69,40~~	48,60
PCR/Lagerungsfolie	Aluminium	100	7.696 572	~~130,00~~	91,00
qPCR Folie	Polyolefin mit drucksensitivem Klebstoff	100	7.696 573	~~208,00~~	145,60

THERMOCYCLER MASTERCYCLER® X40

eppendorf

- Universeller Aluminiumblock
- Flüsterleise
- Kompakt und energieeffizient



ACT. The Environmental Impact Factor Label

Der Mastercycler® X40 setzt neue Maßstäbe in der Endpunkt-PCR. Er verfügt über einen 12-stufigen Temperaturgradienten, eine hervorragende Temperaturhomogenität des Aluminiumblocks für reproduzierbare Ergebnisse, eine große, intuitive Touch-Oberfläche und einen SafeLid, welcher sich an unterschiedliche Gefäßhöhen anpasst und so für optimale Temperaturübertragung und für Verdunstungsschutz sorgt. Für 96-Well-Platte oder 0,1/0,2 ml-Gefäße0,1/0,2 ml.

- Nutzerverwaltung zum Festlegen von Berechtigungen zum Ändern von Einstellungen oder Programmen und detaillierte GLP- und Audit-unterstützende Laufdokumentation
- Fernüberwachung mit VisioNize® Lab Suite
- Programm-Migrationsfunktion unterstützt den Import von Programmen aus langsameren Cyclern
- Optional sind spezielle Service- und Wartungspläne, z. B. IQ/OQ GxP oder Temperaturverifikation mit nach ISO 9001 oder ISO/IEC 17025 kalibrierten Sensoren und das Temperature Verification System TVS-T6 erhältlich
- Unterstützt Nachhaltigkeitsziele: ACT-zertifiziert, niedriger Geräuschpegel und Energieverbrauch, Energiesparmodus

Einführungspreis

Typ	Steckertyp	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Jetzt EUR
Mastercycler® X40	EU/US/JP/TW	1	6.325 777	~~6.900,00~~	5.375,00

PCR EINZELGEFÄSSE 0,2 ML, PP

A 121 °C

LABSOLUTE



Die LABSOLUTE® PCR Gefäße garantieren durch eine extra dünne, gleichmäßige Wandstärke eine optimale Wärmeübertragung und sind mit allen gängigen Thermocyclern kompatibel.

- Qualitativ hochwertiges PP
- Frei von DNase, RNase, humaner DNA, Pyrogenen und PCR Inhibitoren
- Autoklavierbar

-35%

Bezeichnung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Jetzt EUR
Flacher Deckel	1000	7.696 502	~~60,60~~	39,40
Gewölbter Deckel	1000	7.696 503	~~60,60~~	39,40

USBECK Laborgeräte

BUNSENBRENNER MIT NADELVENTIL

DIN 30665. Luftregulierung, Sparflamme.



-25%

Typ	Höhe	Gewicht	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	mm	g	pro VE		EUR	EUR
Erdgas mit Nadelventil	155	220	1	9.018 365	~~42,80~~	32,10
Propan mit Nadelventil	155	220	1	9.018 366	~~42,80~~	32,10

TECLUBRENNER MIT NADELVENTIL

DIN 30665 konform, mit Luftregulierung, mit Sparflamme.



-25%

Typ	Höhe	Gewicht	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	mm	g	pro VE		EUR	EUR
Erdgas	155	260	1	9.018 375	~~53,60~~	40,20
Propan	155	260	1	9.018 376	~~53,60~~	40,20

SPIRITUSBRENNER, 18/10-STAHL

Mit Dochtregulierung und Verschlusskappe. Inhalt ca. 60 ml.



-25%

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		EUR	EUR
Spiritusbrenner	1	9.018 560	~~20,50~~	15,35

DRAHTNETZ, STAHL, VERZINKT



- Umgeklappte Kanten
- Feinmaschiges, hitzebeständiges Edelstahlzentrum

-25%

Abmessungen (B x L)	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm	pro VE		EUR	EUR
155 x 155	1	4.688 237	~~5,15~~	3,85
195 x 195	1	4.688 238	~~6,50~~	4,85

DREIFUSS



Stahl, verzinkt.
Verzinkung der Dreifüße dient als temporärer Korrosionsschutz.
Kann bei Kontakt mit offener Flamme abblättern.

-25%

Ø	Höhe	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm	mm	pro VE		EUR	EUR
100	180	1	9.034 110	~~13,00~~	9,75
120	210	1	9.034 112	~~14,50~~	10,85
120	250	1	6.200 910	~~18,50~~	13,85
120	260	1	6.234 831	~~19,60~~	14,70
140	220	1	9.034 114	~~16,40~~	12,30
160	230	1	6.059 957	~~19,20~~	14,40

schuett-biotec.de

IMPFÖSEN, IMPFÖSENHALTER UND IMPFÖSENSTÄNDER







Impfösen zum mehrfachen Ausglühen. 3 verschiedene Materialien: Edelstahl, Edelstahl-Spezialdraht oder Platin-Iridium-Draht (90/10). Beste Ergebnisse in Langzeittest. Länge 60 mm. Drahtdurchmesser 0,5 mm.

Impfösenhalter nach Kolle für Impfösen 0,3 - 0,7 mm Draht-Ø. Edelstahl mit Griff. Feste Fixierung durch Überwurfmutter.

Impfösenständer robust und standsicher aus Kunststoff (autoklavierbar). Zur Aufnahme von 6 Impfösenhaltern.

-15%

Typ	Beschreibung	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
		pro VE		EUR	EUR
P-I 1	Platin-Iridium	1	9.520 180	~~64,70~~	55,00
P-I 2	Platin-Iridium	1	9.520 181	~~64,70~~	55,00
P-I 3	Platin-Iridium	1	9.520 182	~~64,70~~	55,00
P-I 5	Platin-Iridium	1	9.520 184	~~64,70~~	55,00
E 1	Edelstahl-Spezialdraht	10	9.520 170	~~62,30~~	52,95
E 2	Edelstahl-Spezialdraht	10	9.520 171	~~62,30~~	52,95
E 3	Edelstahl-Spezialdraht	10	9.520 172	~~62,30~~	52,95
E 5	Edelstahl-Spezialdraht	10	9.520 174	~~62,30~~	52,95
W-1,5	Edelstahl	10	9.520 185	~~36,50~~	31,00
W-2,5	Edelstahl	10	9.520 186	~~36,50~~	31,00
W-4,0	Edelstahl	10	6.233 696	~~36,50~~	31,00
Impfösenhalter	160 mm lang	1	9.520 178	~~29,00~~	24,65
Impfösenhalter 2 nach Kolle	240 mm lang	1	9.520 179	~~22,00~~	18,70
Impfösenständer R (rund)	(Ø x H) 80 x 50 mm	1	9.520 190	~~85,80~~	72,90
Impfösenständer L (lang)	(L x B x H) 180 x 50 x 50 mm	1	9.520 191	~~94,00~~	79,90

IMPFÖSEN-STERILISATOR SCHUETT SOLARIS

- Berührungsloser START durch IR-Sensor
- Sterilisation durch Licht



Sterilisation durch Licht. Zum Ausglühen von Impfösen, Pinzetten oder Kleinstinstrumenten in Sekunden.
- Ohne Gas und ohne Flamme - Strombasiert
- Sterilisationstemperatur: 900 bis 1300 °C
- Berührungsloser START durch IR-Sensor, mit einstellbarem Timer (5 bis 7 Sekunden)
- Zum Einsatz in Sicherheitswerkbänken geeignet

An jedem lokalen Stromnetz zu betreiben. Sofort nach dem Einschalten mit einer sicheren Arbeitstemperatur von 900 bis 1300 °C verfügbar. Effizientes, einhändiges Arbeiten durch IR-Sensor, der den Sterilisationsvorgang automatisch startet. Pathogenes Material wird im geschützten Glühraum zurückgehalten. Kein Verspritzen, kein Rußen. 4-stufige Einstellung des Arbeitswinkels für die optimale Ausrichtung in diversen Arbeitspositionen.

Lieferumfang: schuett solaris Impfösen-Sterilisator, 2 x Quarzglasröhrchen, 1 x Impfösenhalter mit Impföse (Muster)

Abmessungen (B x T x H): 152 x 195 x 210 mm
Gewicht: ca. 2500 g

-15%

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		EUR	EUR
Impfösen-Sterilisator schuett solaris, 230 V	1	9.018 741	~~1.163,30~~	988,00

REAGENZGLÄSER, BOROSILIKATGLAS 3.3, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS



A 121 °C

Sterilisierbar. Zur Kulturzüchtung und für den Transport von Dauerkulturen. Starkwandig 1,1 mm. Weithalsig, daher leicht zu beimpfen und zu reinigen. Komplett mit Aluminium-Schraubverschluss (autoklavierbar/sterilisierbar) oder Kunststoff-Schraubverschluss (dampfautoklavierbar bei 121 °C/sterilisierbar) und Gummidichtung.

-15%

Ø	Nenn-volumen	Länge	Schraub-verschluss	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm	ml	mm		pro VE		EUR	EUR
16	15	98	Aluminium	100	9.010 612	~~258,50~~	219,50
16	20	150	Aluminium	100	9.190 600	~~316,10~~	268,50
16	15	98	Kunststoff	100	9.010 613	~~182,20~~	154,50
16	20	150	Kunststoff	100	9.190 605	~~264,40~~	224,50
25	50	150	Kunststoff	100	9.010 620	~~311,40~~	264,50

PRÄPARATEGLÄSER, KALK-SODA-GLAS, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS



A 121 °C

Sterilisierbar. Zur Kulturzüchtung und für den Transport von Dauerkulturen. Komplett mit Aluminium-Schraubverschluss (autoklavierbar/sterilisierbar) oder Kunststoff-Schraubverschluss (dampfautoklavierbar bei 121 °C/sterilisierbar) und Gummidichtung. Größe 5 ml mit Mattschild.

-15%

Ø	Nenn-volumen	Länge	Schraub-verschluss	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm	ml	mm		pro VE		EUR	EUR
12	3	35	Aluminium	100	9.010 608	~~89,30~~	75,90
14	5	50	Aluminium	100	9.010 602	~~280,90~~	238,50
27	15	45	Aluminium	100	6.266 815	~~280,90~~	238,50
27	20	50	Aluminium	100	6.264 629	~~269,10~~	228,50
27	30	75	Aluminium	100	6.266 816	~~292,60~~	248,50
14	5	50	Kunststoff	100	9.010 603	~~152,80~~	129,50
27	15	45	Kunststoff	100	9.010 610	~~198,60~~	168,50
27	20	50	Kunststoff	100	9.010 611	~~210,40~~	168,50
27	30	75	Kunststoff	100	9.010 601	~~220,90~~	187,50

HEBEBÜHNE, ALUMINIUM

LABSOLUTE



Die LABSOLUTE® Hebebühnen sind die perfekte Unterstützung im Labor. Die praktischen Helfer aus eloxiertem Aluminium sind korrosionsfest und lassen sich stufenlos in der Höhe verstellen. Die hohe statische Belastbarkeit erlaubt eine sichere Unterstützung von chemischen Apparaturen und das sichere Heben von Geräten.

-30%

Farbe	Breite	Tiefe	Höhe min.	Höhe max.	max. Gewicht	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	mm	mm	mm	mm	Kg	pro VE		EUR	EUR
Rot	120	140	58	242	50	1	7.696 890	~~213,00~~	149,10
Gold	121	150	78	278	80	1	7.696 891	~~251,00~~	175,70

DRUCKVERSCHLUSSBEUTEL, STEMPELFELD, LDPE

LABSOLUTE



Mit Schriftfeld zur schnellen und eindeutigen Kennzeichung der Probe.

-35%

Länge	Breite	Stärke	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm	mm	µm	pro VE		EUR	EUR
100	70	50	100	7.696 496	~~9,45~~	6,10
120	80	50	100	7.696 497	~~10,60~~	6,90
150	100	50	100	7.696 498	~~12,20~~	7,90
170	120	50	100	7.696 499	~~13,60~~	8,80

STRÖMUNGSANZEIGER LABOPLAST®

burkle



Zur optischen Durchflussanzeige von Flüssigkeiten und Gasen in Schlauchleitungen. Funktioniert in beiden Fließrichtungen und in jeder Einbaulage. Anzeige bereits ab ca. 150 ml/min Durchfluss. Länge inkl. Tülle 88 mm. Für Schläuche von 6 bis 11 mm Innen-Ø. Druckbelastung bis 2 bar. Lebensmittelgeeignet.

Zwei Ausführungen:
- LiquiMobil aus SAN bis 30 °C Betriebstemperatur
- CheMobil aus PMP bis 60 °C Betriebstemperatur, autoklavierbar, gute chemische Beständigkeit

-25%

Typ	Farbe	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
		pro VE		EUR	EUR
LiquiMobil SAN	blau	1	9.003 910	~~11,20~~	8,40
LiquiMobil SAN	rot	1	9.003 911	~~11,20~~	8,40
LiquiMobil SAN	schwarz	1	9.003 912	~~11,20~~	8,40
CheMobil PMP	blau	1	9.003 913	~~13,80~~	10,30
CheMobil PMP	rot	1	9.003 901	~~13,80~~	10,30
CheMobil PMP	schwarz	1	9.003 914	~~13,80~~	10,30

LABORSCHALEN LABOPLAST®, PP

burkle



Weiße Allzweckschale. Lebensmittelgeeignet. Beständig gegen viele Säuren und Laugen. Temperaturbeständig bis 60 °C.

-25%

Abmessungen (B x T x H)	Abmessungen innen	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm	mm	pro VE		EUR	EUR
230 x 180 x 42	130 x 180	1	9.200 203	~~6,40~~	4,80
310 x 250 x 65	180 x 240	1	9.200 204	~~11,50~~	8,60
370 x 310 x 75	240 x 300	1	9.200 205	~~16,70~~	12,50
520 x 420 x 120	300 x 400	1	9.200 206	~~27,10~~	20,30
634 x 534 x 140	400 x 500	1	9.200 207	~~47,10~~	35,30
846 x 648 x 160	500 x 700	1	9.200 208	~~68,70~~	51,50

WEITHALSFLASCHEN, NATUR, LDPE

LABSOLUTE

Naturfarben. Schraubverschluss aus PP. 100% dicht. Ideal für Transport und Lagerung.

-30%

Volumen	Ø Öffnung innen	Ø außen	Höhe	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	mm	mm	mm	pro VE		EUR	EUR
30	21,5	36,5	62,5	12	7.696 135	~~12,90~~	9,00
60	21,5	38,5	85,0	12	7.696 136	~~14,40~~	10,10
125	28,5	50,5	99,0	12	7.696 137	~~20,30~~	14,20
250	32,5	61,5	133,0	12	7.696 138	~~25,30~~	17,70
500	43,5	72,5	170,0	12	7.696 139	~~40,00~~	28,00
1000	53,0	91,5	199,0	6	7.696 140	~~28,10~~	19,70

VITGRIP™ LABORFLASCHEN, PP, GL 45

A 121 °C

VITLAB Competence in Labware



Allround Laborflasche aus Polypropylen mit GL 45 Gewinde inklusive Originalitätsverschluss (PP).

- Leichte Ablesbarkeit des Volumens durch erhabene, beidseitige Skala mit hoher Genauigkeit (±5%)
- Inklusive Originalitätsverschluss, der zuverlässig signalisiert, ob die Flasche noch originalverschlossen ist
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) entsprechend DIN EN 285

Sehr gute chemische Resistenz gegen die meisten Säuren, Laugen und Alkohole. Darüber hinaus sind die VITgrip™ Laborflaschen und die mitgelieferten VITLAB® Originalitätsverschlüsse für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet (entsprechend Verordnung EU Nr. 10/2011).

-22%

Inhalt	Höhe*	Ø Boden	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	mm	mm	pro VE		EUR	EUR
125	103	54	6	6.270 627	~~34,70~~	27,00
250	149	64	6	6.270 628	~~41,30~~	32,20
500	192	77	6	6.270 629	~~46,80~~	36,50
1000	234	97	6	6.270 630	~~66,40~~	51,70
2000	278	126	1	6.270 631	~~25,50~~	19,85

* Höhe ohne Schraubkappe

AUTOKLAV-FLASCHEN, BOROSILIKAT 3.3, MIT PUSH-ON VERSCHLUSS

A 121 °C

NEU

DURAN WHEATON KIMBLE Excellence in your hands



Die Autoklav-Flaschen bieten eine praktische und sichere Lösung für die Dampfsterilisation flüssiger Medien. Sie sind mit selbstentlüftenden Push-on Verschlüssen ausgestattet, die eine sichere und effiziente Sterilisation gewährleisten. Die optionalen Etiketten und farbcodierten Bottle Tags gewährleisten eine klare Kennzeichnung im Labor.

- Gute thermische und chemische Beständigkeit
- Schlankes Design und ergonomische Griffzonen
- Autoklavierbar bei 121 °C

Einführungspreis

Nenn-volumen	Höhe	Ø Hals	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	mm	mm	pro VE		EUR	EUR
500	193	45	4	4.720 556	~~37,60~~	26,30
1000	253	45	4	4.720 557	~~55,50~~	38,85
2000	255	45	1	4.720 558	~~36,00~~	25,20

PUSH-ON VERSCHLÜSSE, NATURKAUTSCHUK



Die Push-on Verschlüsse passen präzise auf den speziell geformten Rand der Autoklavenflaschen. Die Konstruktion der Verschlüsse ermöglicht die automatische Entlüftung von Dampf und Luft während der Aufheizphase des Dampfsterilisationszyklus.

Einführungspreis

Für Ø Hals	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm	pro VE		EUR	EUR
45	4	4.720 555	~~18,30~~	12,50
45	100	6.522 414	~~447,70~~	299,00

LABORFLASCHEN, KLAR, MIT PP SCHRAUBKAPPEN

A 121 °C

LABSOLUTE



Aus Borosilikatglas 3.3. EN ISO 4796-1.
Mit Retrace-Code. Inkl. Schraubkappe und Ausgießring aus PP.
Autoklavierbar bei 121°C.

-35%

Volumen	Ø außen	Höhe	Gewinde	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	mm	mm	GL	pro VE		EUR	EUR
50	46	88	32	10	7.690 060	~~59,20~~	38,50
100	56	100	45	10	7.690 045	~~61,40~~	39,90
250	70	138	45	10	7.690 046	~~68,80~~	44,70
500	86	176	45	10	7.690 047	~~84,70~~	55,10
1000	101	225	45	10	7.690 048	~~127,00~~	82,60
2000	136	260	45	10	7.690 049	~~205,00~~	133,30
5000	181	330	45	1	7.690 050	~~128,00~~	83,20
10000	227	410	45	1	7.690 051	~~241,00~~	156,70

Höhe ohne Schraubkappe

EINWEGHANDSCHUHE, NITRIL SENSITIVE, PUDERFREI

EN ISO 374-1 Type B | EN ISO 374-5 | EN 420

KTP | VIRUS



Die puderfreien, lavendelblauen LABSOLUTE® Einweghandschuhe Sensitive aus Nitril sind flach mit Rollrand und zeichnen sich durch eine einwandfreie Haptik aus. Die Handschuhe haben texturierte Fingerspitzen. Eine spezielle Nachbehandlung macht die LABSOLUTE® Einweghandschuhe Sensitive hautfreundlich und das Anziehen besonders leicht.

Die LABSOLUTE® Nitril Einweghandschuhe mit einem AQL-Wert von 1,5 entsprechen den Normen und Richtlinien

- EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5 und EN 16523-1
- (EU) 2016/425 (PSA-Verordnung, Kategorie III)
- Verordnung (EU) 1935/2004 (Kontakt mit Lebensmitteln)
- ASTM 1671/ISO 16604 (Schutz vor Virenpenetration)
- Zugelassen zur Verwendung im Rahmen von Hazard Analysis und Critical Control Points (HACCP)-Konzepten
- Beständigkeit gegen Ethidiumbromid (CAS 1239-45-8) für mehr als 480 min (Level 6)
- Lieferung in praktischen Spenderboxen zu 200 (XS, S, M, L) oder 180 Stück (XL)
- Frei von Phthalaten, Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen
- Lagerfähigkeit: 5 Jahre
- Länge: ca. 240 mm
- Dicke (doppelt): Finger min. 0,14 mm, Fläche min. 0,12 mm, Rand min. 0,10 mm
- Einfach an- und auszuziehen
- Rechts und links verwendbar

-30%

Größe	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Jetzt EUR
XS	200	7.696 904	~~26,80~~	18,80
S	200	7.696 900	~~26,80~~	18,80
M	200	7.696 901	~~26,80~~	18,80
L	200	7.696 902	~~26,80~~	18,80
XL	180	7.696 903	~~26,80~~	18,80

EINMALHANDSCHUHE TOUCHNTUFF™ 93-800, NATURGUMMILATEX, NITRIL, NEOPREN

EN ISO 374-1 Type A | EN ISO 21420 | EN 421 | EN 420 | EN 388

JKLOAPST | VIRUS | VIRUS



Zuverlässiger Schutz: ≤15 Min. Acetonbeständigkeit und höherer Ketonschutz als bei Standard-Einweghandschuhen

- MICROCHEM™ Chemical Barrier Technology mit chemischer Beständigkeit Typ A
- Zertifiziert nach EN388 2110A für Schutz gegen Abrieb und Schnitt
- Leuchtend orange Farbe verbessert die Sichtbarkeit und Fremdkörpererkennung (FOD)
- Enthält über 60% biobasierten Kohlenstoff für geringere Emissionen und eine intelligentere, nachhaltigere Wahl beim Handschutz
- Texturierte Finger
- Puderfrei
- Rollrand

Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type A, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420, EN 421, EN 388

Einführungspreis

Größe	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Jetzt EUR
S (6,5 - 7)	30	4.720 532	~~48,70~~	24,35
M (7,5 - 8)	30	4.720 533	~~48,70~~	24,35
L (8,5 - 9)	30	4.720 534	~~48,70~~	24,35
XL (9,5 - 10)	30	4.720 535	~~48,70~~	24,35

SCHNITT- UND HITZESCHUTZHANDSCHUHE UVEX K-BASIC EXTRA 6658, BIS CA. +250 °C

EN 388 | EN 407

2442D | X2XXXX



Diese Grobstrickhandschuhe aus 100% Kevlar® sind zusätzlich an der Innenseite mit einem Baumwollfutter versehen. Dadurch eigenen sie sich hervorragend als Schnitt- und Hitzeschutz. Packung à 1 Paar.

Länge: 220 bis 270 mm
EN: 388 (2 4 4 2 D), EN 407 (X 2 X X X X)

-38%

Größe	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Jetzt EUR
8	1	9.414 660	~~47,50~~	29,45
10	1	9.414 661	~~47,50~~	29,45
12	1	9.414 662	~~47,50~~	29,45

LABORMANTEL, 100% BAUMWOLLE

LABSOLUTE



Der weiße LABSOLUTE® Labormantel ist aus 100% Baumwolle mit einem Gewicht von 305 g/m² gefertigt. Er zeichnet sich durch einen Reverskragen, zwei aufgesetzte Taschen, eine Brusttasche, sowie eine verdeckte Druckknopfleiste aus. Der Langarmmantel ist unter allen Arbeitsbedingungen haltbar und komfortabel. Durch seine UPF 50+ Funktion hält er über 98% der einfallenden UV-Strahlen ab. Der bequeme LABSOLUTE® Laborkittel ist als Damenschnitt in den Größen XS bis 2XL oder als Herrenschnitt in den Größen S bis 4XL erhältlich. Die individuelle Bestickung der Labormäntel mit persönlichen Schriftzügen oder dem Firmenlogo ist auf Anfrage möglich.

-25%

Bezeichnung	Größe	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Jetzt EUR
Herrenschnitt	S	1	7.695 335	~~40,10~~	30,10
Herrenschnitt	M	1	7.695 336	~~40,10~~	30,10
Herrenschnitt	L	1	7.695 337	~~40,10~~	30,10
Herrenschnitt	XL	1	7.695 338	~~40,10~~	30,10
Herrenschnitt	2XL	1	7.695 339	~~40,10~~	30,10
Herrenschnitt	3XL	1	7.695 340	~~40,10~~	30,10
Herrenschnitt	4XL	1	7.695 341	~~40,10~~	30,10
Damenschnitt	XS	1	7.695 342	~~40,10~~	30,10
Damenschnitt	S	1	7.695 343	~~40,10~~	30,10
Damenschnitt	M	1	7.695 344	~~40,10~~	30,10
Damenschnitt	L	1	7.695 345	~~40,10~~	30,10
Damenschnitt	XL	1	7.695 346	~~40,10~~	30,10
Damenschnitt	2XL	1	7.695 347	~~40,10~~	30,10

SCHUTZBRILLEN, SCHEIBEN-KLAR-SPRAY

EKASTU Safety



12720



EXTASE



12750

-DIN EN 166 1 - FT, 170:2003
-Beschlagfreie, kratzfeste, farblose PC Scheibe
-100% UV-Schutz

Scheiben-Klar-Spray:
- Für Schutzbrillen, Visiere und Vollmasken aller Art
- Alkohol-, Wachs- und Silikonfrei
- Umweltverträgliches Pumpspray, biologisch abbaubar



-22%

Typ	Farbe Gestell	Gewicht g	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Jetzt EUR
12720	blau	46	1	6.232 423	~~5,50~~	4,40
EXTASE	grau	33	1	7.627 418	~~9,60~~	7,65
12750, Bügellänge einstellbar	blau	31	1	7.631 685	~~7,00~~	5,60
Scheiben-Klar Spray 100 ml	-	-	1	6.900 782	~~8,90~~	7,10

ÜBERSCHUHE, PP, MIT CPE-LAUFSOHLE

LABSOLUTE



Die LABSOLUTE® Überschuhe aus weißem PP-Vlies mit stabiler, blauer, rutschhemmender CPE-Laufsohle sind für den Einsatz in Krankenhäusern, Kindertagesstätten und im Lebensmittelbereich geeignet. Die Schuhe sind latexfrei und mit einem Elastikband für einen sicheren Sitz versehen.

- Universalgröße
- Länge ca. 40 cm

-30%

Bezeichnung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Jetzt EUR
Überschuhe, PP mit CPE-Laufsohle	50	7.695 331	~~21,70~~	15,20

LLG-UNIVERSAL SPENDER, ACRYLGLAS

LLG LABWARE



Universal-Spender mit Klappdeckel und Entnahmeöffnung, inkl. Wandbefestigung. (Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten).

-35%

Abmessungen mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Jetzt EUR
206 x 216 x 213	1	6.289 563	~~74,30~~	48,30

AKKUSCHUTZSETS



Vorbeugender und abwehrender Brandschutz bei Akkus, akkubetriebenen Werkzeugen und elektronischen Geräten

- Verhindert eine Flammenausbreitung auf die Umgebung
- Nimmt Lösch- und Sprinklerwasser auf und erzeugt damit einen Kühleffekt um die Brandlast zu senken
- Reduziert die Freisetzung von Gasen und die Menge an kontaminiertem Löschwasser durch offenporiges Gewebe
- Die Akkuschutzdecke nimmt Wasser auf und lässt zusätzlich auch Wasser durch. Dadurch wird weniger Wasser zur Kühlung benötigt
- Ideal für Akkus, akkubetriebene Werkzeuge und Geräte
- Die Decke lässt sich aus der Aufbewahrungstasche mit praktischen Schlaufen ganz einfach herausziehen
- Die Tasche kann in der Einsatznähe an den Ösen aufgehängt werden
- Spezielles Hochtemperaturgewebe mit mineralischer Beschichtung klassifiziert nach Europäischem Brandschutztest gemäß DIN EN 13501-1, nicht brennbar, A1
- Geprüft gem. DIN 54345-1, nicht leitfähig
- Temperaturbeständig bis 1.300 °C
- Unterschiedliche Größen verfügbar
- Made in Germany

Typ 1: Akkuschutzdecke B: 900 mm L: 1000 mm, Aufbewahrungstasche zum Aufhängen B: 330 mm L: 390 mm

Typ 2: Akkuschutzdecke B: 900 mm L: 2000 mm, Aufbewahrungstasche zum Aufhängen B: 385 mm L: 520 mm

Einführungspreis

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		EUR	EUR
1	1	6.496 009	~~120,00~~	96,00
2	1	6.496 010	~~262,50~~	195,00

AUGENSPÜLFLASCHE BARIKOS KS



Die Ausführungen BARIKOS KS und Mini BARIKOS KS sind die wartungsfreien Modelle unter den Augenspülflaschen.
Die Wasserfüllungen sind im versiegelten Zustand mindestens 2 Jahre haltbar.
Beide Augenspülflaschen entsprechen der DIN EN 15154-4.

- pH-neutrale Augenspülung auf Wasserbasis ohne chemische Zusätze
- Ergonomisch geformte Augenmulde

-20%

Beschreibung	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		EUR	EUR
BARIKOS KS, 620 ml, gefüllt	1	9.005 009	~~19,30~~	15,40
Mini BARIKOS KS, 175 ml, gefüllt	1	9.005 008	~~14,60~~	11,65

VERNICHTUNGSBEUTEL, BIOHAZARD, PP



Mit den Vernichtungsbeuteln aus PP können Sie Ihre kontaminierten Laborartikel sicher entsorgen. Dank der 50 µm starken Folie und einer extra breiten Bodennaht sind die Beutel besonders reißfest.

Autoklavierbar bis 134 °C. Zum Autoklavieren darf der Beutel nur leicht verschlossen werden.

Aktionspreis

Volumen	B x H	Folienstärke	Max. Volumen	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ca. l	mm	µm	ca. l	pro VE		EUR	EUR
72,0	700 x 1100	50	136,8	350	7.697 006	~~397,00~~	249,00

ERSTE-HILFE-KOFFER SPEZIAL LABOR UND CHEMIE



Inhalt: Basis-Ausstattung DIN 13157 plus eine individuell berufsrisikobezogene Erweiterung für die chemische Industrie, medizinische, technische und chemische Laborbetriebe

- Maße: ca. 400 x 300 x 150 mm
- Material: ABS-Kunststoff
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Koffer plombierbar

-36%

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		EUR	EUR
Labor und Chemie	1	9.264 163	~~328,60~~	210,00

ABTROPFBRETT, PS

Kartell



Lieferung komplett mit 72 Stäben (Ø 15 mm, Länge 95 mm), 11 kleine Stäbe (Ø 6 mm, Länge 95 mm), Ablaufschlauch und Material zur Wandmontage.

Aktionspreis

Abmessungen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Jetzt EUR
450 x 110 x 630	1	9.003 240	~~271,40~~	120,00

LLG-REINIGUNGSBÜRSTEN

LLG LABWARE



Langlebiges Pinsel-Material von höchster Qualität, aus Faser/Nylon.
Bürstenstiel aus korrosionsbeständigem verdrehtem Stahldraht.
Bürstengriff aus Polypropylen, zur einfachen Handhabung, ermöglicht auch das Aufhängen der Bürste.
Das runde Schwammoberteil ermöglicht den Zugang zu allen Ecken der Laborgeräte und garantiert beste Ergebnisse.

-35%

Für	Abb.	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Jetzt EUR
Büretten und Schläuche	a	10	6.267 293	~~40,00~~	26,00
große Flaschen	b	10	6.267 294	~~35,30~~	22,95
mittlere Flaschen	c	10	6.267 295	~~38,10~~	24,75
kleine Flaschen	d	10	6.267 296	~~33,90~~	22,00
Reagenzgläser	e	10	6.267 297	~~29,70~~	19,30
schmale Röhrchen	f	10	6.267 298	~~29,10~~	18,90

WISCHTÜCHER MULTITEX®

ZVG



Die hochwertigen Vliese mit Textilcharakter eignen sich aufgrund ihrer enormen Festigkeit zur feuchten und trockenen Reinigung. Sie sind sehr weich und dennoch fusselarm, können große Flüssigkeitsmengen aufnehmen und bleiben reissfest, sind lösungsmittelbeständig und lebensmittelecht. Silikonfrei.

-36%

Abmessungen (B x L) mm	Farbe	Verpackungs-inhalt	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Jetzt EUR
380 x 340	weiß	10 x 40	10	6.261 940	~~104,60~~	66,90
380 x 340	blau	10 x 40	10	7.673 270	~~108,60~~	69,50
300 x 400	weiß	1 x Rolle à 475 Stück	1	6.496 482	~~99,40~~	63,60

WISCHTUCHROLLE, 2-LAGIG

LABSOLUTE®



Die LABSOLUTE® Wischtuchrolle ist saugstark und reißfest.
Die zweilagigen Rollen sind aus 100% Zellstoff hergestellt und zu vier Rollen in Folie verpackt.

- Weiß
- Grammatur: 2 x 20 g/m²
- Kern Ø: 45 mm

-35%

Bezeichnung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Jetzt EUR
4 Rollen mit 64 Abrissen	4	7.695 254	~~10,20~~	6,60

STERILISATIONSBEUTEL UND ROLLEN VERISTERIL





Flache, gefaltete und selbstklebende Beutel und Rollen für die Sterilisation aus transparenter blauer Kunststofffolie und medizinischem Papier. Geeignet für die Dampf- und EtO-Sterilisation. Vollständig abziehbar. Sehr geringe Partikelabgabe. Farbwechselindikatoren für Dampf und EtO sind auf der Papierseite aufgedruckt und von der Kunststoffseite aus sichtbar, sodass alle Informationen von derselben Seite der Verpackung abgelesen werden können.

- Verstärkte Ecken
- Einfach und sicheres Öffnen
- Entspricht den Normen EN ISO 11607-1 und EN 868-5

-25%

Typ	Abmessungen (B x H)	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	mm	pro VE		EUR	EUR
Sterilisationsbeutel, selbstklebend	75 x 250	200	4.717 864	~~21,90~~	16,40
Sterilisationsbeutel, selbstklebend	90 x 250	200	4.717 865	~~22,70~~	17,00
Sterilisationsbeutel, selbstklebend	140 x 260	200	4.717 866	~~38,00~~	28,50
Sterilisationsbeutel, selbstklebend	190 x 330	200	4.717 867	~~56,80~~	42,60
Sterilisationsbeutel, selbstklebend	300 x 370	200	4.717 868	~~100,10~~	75,00
Sterilisationsbeutel, selbstklebend	300 x 450	200	4.717 869	~~119,40~~	89,50
Rollenlänge 200 m	50 x 200	8	4.717 883	~~131,40~~	98,50
Rollenlänge 200 m	75 x 200	8	4.717 884	~~197,10~~	147,80
Rollenlänge 200 m	100 x 200	4	4.717 885	~~131,40~~	98,50
Rollenlänge 200 m	150 x 200	4	4.717 886	~~197,10~~	147,80
Rollenlänge 200 m	200 x 200	4	4.717 887	~~262,80~~	197,10
Rollenlänge 200 m	250 x 200	2	4.717 888	~~164,30~~	123,20
Rollenlänge 200 m	300 x 200	2	4.717 889	~~197,10~~	147,80
Rollenlänge 200 m	350 x 200	1	4.717 890	~~115,00~~	86,25
Rollenlänge 200 m	400 x 200	1	4.717 891	~~131,40~~	98,50
Rollenlänge 200 m	500 x 200	1	4.717 892	~~164,30~~	123,00
Rollenlänge 100 m, mit Seitenfalte	75 x 100	8	4.717 893	~~214,50~~	160,50
Rollenlänge 100 m, mit Seitenfalte	100 x 100	4	4.717 894	~~133,80~~	100,00
Rollenlänge 100 m, mit Seitenfalte	150 x 100	4	4.717 895	~~187,30~~	140,00
Rollenlänge 100 m, mit Seitenfalte	200 x 100	2	4.717 896	~~108,70~~	81,50
Rollenlänge 100 m, mit Seitenfalte	250 x 100	2	4.717 897	~~135,80~~	101,85
Rollenlänge 100 m, mit Seitenfalte	300 x 100	2	4.717 898	~~159,80~~	119,85
Rollenlänge 100 m, mit Seitenfalte	400 x 100	1	4.717 899	~~106,50~~	79,50

INDIKATORSTREIFEN FÜR DAMPFSTERILISATION STERICONTROL SC-40/SC-63



SC-40



SC-63

SC-40: Die Indikatoren vom Typ 4 Stericontrol Steam sind Multiparameter-Indikatoren, die auf die kritischen Parameter des Dampfsterilisationsprozesses reagieren.

- Mehrfach-Variablenanzeige für 121/134 °C-Dampfzyklen
- Entspricht der Norm EN ISO 11140-1 Typ 4

SC-63: Typ 6-Anzeigen Stericontrol Steam sind emulierende Anzeigen, die auf kritische Parameter des Dampfsterilisationsprozesses reagieren.

- Emulator für Dampfsterilisationszyklen 121/134 °C
- Entspricht der Norm EN ISO 11140-1 Typ 6
- 15 min - 121 °C | 3,5 min - 134 °C

-25%

Typ	Abmessungen (L x B)	Verpackungs-inhalt	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
			pro VE		EUR	EUR
SC-40	156 x 15	1 x Beutel à 500 Stück	500	4.717 900	~~22,60~~	16,95
SC-63	60 x 25	1 x Beutel à 250 Stück	250	4.717 901	~~22,60~~	16,95

BOWIE-DICK TESTPAKET



Bowie-Dick-Test gemäß den Normen EN ISO 11140-1 Typ 2 und EN ISO 11140-4.

- Entspricht dem in EN 285 angegebenen Testpaket
- Plastifiziertes Indikatorblatt mit Farbwechsel von pink zu schwarz
- Jedes Paket ist in einer kleinen, praktischen Box verpackt, die direkt in den Autoklav eingesetzt werden kann

-25%

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		EUR	EUR
Bowie-Dick-Test	80	4.717 863	~~300,90~~	225,50

TEMPERATURMESSGERÄT TESTO 925





Kompaktes Messgerät für einfache, schnelle und präzise Temperaturmessung mit Thermoelement Typ K-Fühler. Messdaten können über Bluetooth® an Smartphones oder Tablets übertragen werden. Durch die Anbindung an die kostenlose testo Smart App sind Konfiguration des Geräts, sowie Anzeige, Speicherung und Dokumentation der Messungen möglich.

- 1 Messkanal
- Akustischer Alarm bei Grenzwertüberschreitung
- Schnelle In-App-Konfiguration, Grafikverlauf, Second Screen und Messdatenspeicher in der testo Smart App
- Displaybeleuchtung
- Hold-Funktion
- Anzeige von Min./Max.-Wert

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite.

Lieferumfang: Temperaturmessgerät, 1 x Thermoelement Typ K-Fühler, Transporttasche, Kalibrierprotokoll, Batterien

-15%

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	**Jetzt**
	pro VE		EUR	**EUR**
testo 925	1	4.687 954	~~129,00~~	**109,65**
Schutzhülle TopSafe	1	4.687 956	~~39,00~~	**33,15**

KOMBI INFRAROT- UND EINSTICHTHERMOMETER TLC 750I-V2, MIT SCHUTZHÜLLE

Jetzt neu mit Schutzhülle



Handliches Infrarotthermometer zur berührungslosen Messung der Oberflächentemperatur oder der Kerntemperatur mit dem einklappbaren Einstechfühler. Ideal für zeitsparende, präzise Temperaturmessungen beim Wareneingang, sowie bei der Lagerung und dem Transport von Waren und Lebensmitteln.

- Praktisches Taschenformat für den täglichen Einsatz
- Vereinfachte Bedienung
- Beleuchtetes Display ermöglicht das Ablesen in dunkler Umgebung
- Drehende Anzeige im Display erleichtert das Ablesen des Messwerts
- Doppelter Laserpointer
- Optik 8:1
- HACCP und DIN EN 13485 konform
- Wasserfestes Gehäuse (IP 65)

Lieferumfang: Infrarot- und Einstichthermometer, Schutzhülle, 2 x AAA-Batterie, Werkskalibrierzertifikat

-25%

Abmessungen außen (B x T x H)	Menge	Bestell Nr.	Preis	**Jetzt**
mm	pro VE		EUR	**EUR**
44 x 169,5 x 23	1	6.496 428	~~147,00~~	**110,25**

ONLINE-FEUCHTE-DATENLOGGER TESTO 162 H1

Online-Datenlogger zur automatisierten Temperatur- und Feuchteüberwachung. Messwerte werden aufgezeichnet und durch eine vorhandene WLAN Verbindung direkt an die testo Saveris Cloud gesendet. In der Cloud können Datenlogger konfiguriert, Grenzwertalarme eingestellt, sowie Messdaten eingesehen und analysiert werden.



- Datenübertragung über WLAN
- Automatische Messwert-Dokumentation in testo Saveris Cloud
- Sichtkontrolle vor Ort durch großes Display
- Speicher für 10000 Messwerte pro Kanal

Lieferumfang: Online-Feuchte-Datenlogger, Micro-USB-Kabel, Wandhalterung mit Schloss, 4 x AA Batterien, Kurzanleitung, Testprotokoll

-15%

Abmessungen (B x T x H)	Menge	Bestell Nr.	Preis	**Jetzt**
mm	pro VE		EUR	**EUR**
115 x 82 x 31	1	4.712 365	~~337,00~~	**286,45**

WIRELESS MIN./MAX. ALARM THERMOMETER TYP 13090

Kabelloses Min./Max. Thermometer zur Überwachung von Kühlschränken und Tiefkühlschränken zur Qualitätssicherung.



- Dreikanal-Temperaturmessung
- Dreifach-Anzeige für aktuelle, min./max. Temperatur, sowie Innen/Außen- und Funktemperatur
- Einstellbarer Hi/Low-Alarm
- Batteriestatusanzeige

Lieferumfang:
Flaschentemperatursensor mit 1 m Kabel, kabelloser Temperatursensor (Transmitter)

-25%

Abmessungen (B x H)	Menge	Bestell Nr.	Preis	**Jetzt**
mm	pro VE		EUR	**EUR**
79 x 66	1	6.325 021	~~75,86~~	**56,90**

KOLBENPUMPE LLG-uni*VACUUPUMP* 1



3 JAHRE GARANTIE

Die LLG-uni*VACUUPUMP* 1 arbeitet ölfrei und kann zusätzlich auch als Kompressor bis zu einem Druck von 3,3 bar eingesetzt werden. Nicht zum Pumpen organischer, saurer oder basischer Dämpfe empfohlen. Saug-/ Druckanschluss: Schlauchwelle DN 6 für Schlauchinnendurchmesser 6 mm.

Lieferumfang: Pumpe, 2 Schlauchklemmen, Netzkabel mit EU- und UK-Stecker

Pumpleistung 50/60 Hz bei Atmosphärendruck:	9,2/11 l/min
Enddruck:	292 mbar
Max. Überdruck:	3,3 bar
Max. relative Temperatur:	60 °C
Zulässige Umgebungstemperatur:	10 ... 40 °C
Saug-/ Druckanschluss:	DN 6
Abmessungen (B x T x H):	194 x 114 x 191 mm
Netzanschluss:	230 V/50 Hz
Schutzart:	IP 20

-15%

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		EUR	EUR
LLG-uni*VACUUPUMP* 1	1	6.263 580	~~313,90~~	266,80

LLG-FILTRATIONSEINHEIT, BOROSILIKATGLAS

Komplettset



Universell einsetzbare Filtrationseinheit aus hochwertigem Borosilikatglas. Breites Anwendungsspektrum für die Filtration mit Filterpapier oder Membranfiltern (47 mm).

- Großer Trichter (300 ml) mit Skala
- Glasfritte mit Porosität 2
- Glasfritten mit Porosität 1 oder 3 optional erhältlich
- Alle Komponenten als Ersatzteil erhältlich

Lieferumfang: Filterflasche mit NS 45/40, Trichter 300 ml, Filteraufsatz NS 45/40 mit Schlauchanschluss GL 14 und Glasfritte 47 mm (Porosität 2), Klammer

Aktionspreis

Beschreibung	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		EUR	EUR
LLG-Filtrationseinheit 1000 ml	1	6.291 850	~~404,50~~	220,00

RUNDFILTER, QUALITATIV, SORTE 2020



Mittelschnell bis langsam filtrierend, Partikelretention 5-13 µm, Filtrationsgeschwindigkeit 88 s gemäß DIN 53137, Flächengewicht 73 g/m², Dicke 0,16 mm.

-30%

Ø	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm	pro VE		EUR	EUR
42,5	100	7.697 970	~~6,80~~	4,80
55	100	7.697 971	~~6,90~~	4,80
70	100	7.697 972	~~7,10~~	5,00
90	100	7.697 973	~~8,25~~	5,80
110	100	7.697 974	~~10,20~~	7,10
125	100	7.697 975	~~10,60~~	7,40
150	100	7.697 976	~~12,60~~	8,80
185	100	7.697 977	~~17,30~~	12,10
210	100	7.697 978	~~21,10~~	14,80
240	100	7.697 979	~~28,70~~	20,10

FILTRIERPAPIERE TYP MN 614 1/4, QUALITATIV, FALTENFILTER



Mittelschnell, für Bestimmung des Zuckergehalts, Farbe, ätherische Öle und Emulsionen

-30%

Ø	Filtrations-zeit	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm	sek.	pro VE		EUR	EUR
55	20	100	9.048 400	~~32,90~~	23,00
70	20	100	9.048 401	~~32,90~~	23,00
90	20	100	9.048 402	~~32,90~~	23,00
110	20	100	9.048 403	~~32,90~~	23,00
125	20	100	9.048 404	~~32,90~~	23,00
150	20	100	9.048 405	~~32,90~~	23,00
185	20	100	9.048 406	~~38,30~~	26,80
240	20	100	9.048 407	~~57,10~~	39,95
270	20	100	9.048 408	~~64,10~~	44,85
320	20	100	9.048 409	~~80,10~~	56,00
385	20	100	9.048 410	~~120,00~~	84,00
400	20	100	4.001 016	~~131,00~~	91,70
450	20	100	4.001 017	~~174,00~~	121,80
500	20	100	9.048 411	~~197,00~~	137,90

SCHNAPPRINGFLASCHEN UND MIKROFLASCHEN ND11, PP, PFAS GRADE



LABSOLUTE

Die Schnappringflaschen und Mikroflaschen ND11 mit weiter Öffnung aus transparentem PP sind ideal für die PFAS-Analytik geeignet.

-25%

Typ	Bezeichnung	Inhalt ml	Größe mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Jetzt EUR
(1)	Klar, flacher Boden, mit integriertem PP-Mikroeinsatz	0,3	32 x 11,6	100	6.901 405	~~23,00~~	17,30
(2)	Klar, flacher Boden	0,7	32 x 11,6	100	6.901 955	~~21,20~~	15,90

SCHNAPPRINGVERSCHLÜSSE ND11, PE, PFAS GRADE



LABSOLUTE

Die Schnappringverschlüsse ND11 sind aus PE und werden mit fertig montierten Septen aus verschiedenen Materialien geliefert. Sie haben ein 6 mm Mittelloch und sind in verschiedenen Farben verfügbar.

Durch den Verzicht auf die PTFE-Schicht bei den Septen, sind diese Verrschlüsse ideal für die PFAS-Analytik geeignet.

MIT VERDÜNNTER DURCHSTICHSTELLE, PE

Die Verschlüsse besitzen kein Septum, sondern sind komplett aus PE gefertigt. Die spezielle, verdünnte Einstichstelle ermöglicht eine einfache und sichere Probenentnahme. Durch den Verzicht auf ein Septum sind diese Verschlüssen ideal für die PFAS-Analytik geeignet.

-25%

Typ	Bezeichnung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Jetzt EUR
(3)	PE-Push-On Kappe, transparent, verdünnte Durchstichstelle	100	7.664 426	~~10,40~~	7,80
(4)	PE-Push-On Kappe, blau, verdünnte Durchstichstelle	100	7.616 553	~~10,40~~	7,80

MIT SILIKON SEPTEN

Die Septen haben als Trägeschicht Silikon, welches entweder durch PP oider Polyimid beschichtet ist, um einen Schutz gegen eine Vielzahl an Chemikalien sicherzustellen. Durch den Verzicht auf PTFE sind die Verschlüsse ideal für die PFAS-Analytik geeignet. Eine Mehrfachinjektion sollte, wie bei herkömmlichen Silikon-Septen vermieden werden.

-25%

Typ	Bezeichnung	Härte	Dicke mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Jetzt EUR
(5)	Silikon weiß / Polyimid orange, blaue Kappe	50° shore A	1,0	100	7.681 764	~~35,80~~	26,90
(6)	Silikon weiß / PP transparent, blaue Kappe	45° shore A	1,0	100	7.681 762	~~30,60~~	23,00
(7)	Silikon weiß / PP transparent, geschlitzt, blaue Kappe	45° shore A	1,0	100	7.681 763	~~33,80~~	25,40

BELÜFTUNGSVENTILE, PP



b.safe

Mit Membrane aus PTFE/PP von 1 µm und mit Rückschlagventil aus Silikon. Inklusive aufsteckbarer Wechselanzeige.

-20%

Ø mm	Standzeit	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Jetzt EUR
20	6 Monate	2	6.313 842	~~38,40~~	30,70
20	6 Monate	10	6.313 843	~~169,30~~	135,40
20	6 Monate	50	6.313 844	~~731,20~~	584,90

ABLUFTFILTER, PP



b.safe

Deckel mit integrierten Belüftungsöffnungen und Wechselanzeige.

-20%

Typ	Standzeit	Gewinde GL	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Jetzt EUR
SMALL	3 Monate	14	2	6.313 839	~~85,00~~	68,00
MEDIUM	6 Monate	14	2	6.313 840	~~141,10~~	112,85
LARGE	12 Monate	14	2	6.313 841	~~180,60~~	144,40

HPLC STARTER KIT, GREENLINE, GL45, FÜR DIE PFAS-ANALYTIK

S·C·A·T



HPLC Starter Kit II

Für die sichere Entnahme von Lösungsmitteln. Schraubkappen, mit frei drehbarem Einsatz, mit Fittings für Kapillaren und einem Belüftungsventil, mit Wechselanzeige. Für die PFAS-Analytik von polyflourierten Chemikalien nach DIN 38407-42/ DIN 38414-14.

- Komplettes Set für bis zu 4 Vorratsflaschen
- Passend für alle gängigen HPLC-Systeme

Den Lieferumfang zu den einzelnen Kits finden Sie auf unserer Webseite.

-20%

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Jetzt EUR
HPLC Starter Kit I	1	4.715 021	~~296,10~~	236,50
HPLC Starter Kit II	1	4.715 022	~~319,00~~	255,20
HPLC Starter Kit III	1	4.715 023	~~334,20~~	267,30

FLOCKULATOR LOVIBOND® FLOC TESTER

- Zweistufiger Testmodus
- Präzise Geschwindigkeits-regelung
- Vielfältige Timeroptionen



Der Lovibond® Floc Tester ermöglicht reproduzierbare Laborsimulationen realer Aufbereitungsbedingungen und erlaubt es Betreibern, den richtigen Flockungsmittel-Typ sowie die optimale Dosierung bereits vor dem großtechnischen Einsatz zu bestimmen. Das gewährleistet eine sichere, wirtschaftliche und nachhaltige Wasseraufbereitung.

- Durchführung der Flockungstests nach ASTM D2035-19
- Zweistufiger Testmodus, zeitgesteuerter oder manueller Wechsel zwischen zwei voreingestellten Geschwindigkeiten
- Geeignet für Bechergläser von 500 ml bis 1500 ml
- Langlebig durch korrosionsbeständige Edelstahlrührer
- Großes, beleuchtetes Display für optimale Ablesbarkeit
- Intuitives, sprachunabhängiges Bedienkonzept
- Digitale Geschwindigkeitseinstellung von 20 bis 250 min^{-1}
- Timer programmierbar von 1 bis 240 Minuten oder Dauerbetrieb

Aktionspreis

Typ	Anzahl der Rührstellen	Steckertyp	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Jetzt EUR
ET830	2	EU	1	4.719 725	~~1.660,00~~	1.200,00
ET840	4	EU	1	4.719 726	~~2.270,00~~	1.650,00
ET850	6	EU	1	4.719 727	~~2.700,00~~	1.970,00

GESTELL FÜR SEDIMENTIERGEFÄSSE, PMMA/PP



PMMA/PP. Für zwei Sedimentiergefäße nach Imhoff. SAN. Kompakt und leicht zu transportieren, auch in gefülltem Zustand.

-35%

Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Jetzt EUR
150	300	294	1	9.304 281	~~146,10~~	94,90

SEDIMENTIERGEFÄSSE NACH IMHOFF, BOROSILIKATGLAS 3.3



Speziell für Sedimentierungstests nach DIN 12672 aus Borosilikatglas 3.3 hergestellt. Mit Volumenskala bis 1000 ml.

Graduierung, ml:	Teilung ml:
0 bis 2	0,1
2 bis 10	0,5
10 bis 40	1,0
40 bis 100	2,0
100 bis 1000	50,0

-35%

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Jetzt EUR
ohne Hahn	1	6.286 841	~~114,20~~	74,20
mit Hahn	1	6.286 842	~~211,90~~	137,70

SEDIMENTIERGEFÄSS NACH IMHOFF, SAN



DIN 12672. Glasklar. Mit Schraubkappe zum Ablassen des Inhalts. Thermische Belastbarkeit bis max. 85 °C.

Graduierung, ml:	Teilung, ml
0 bis 2	0,1
2 bis 10	0,5
10 bis 100	1,5
100 bis 300	10
300 bis 1000	50

-38%

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Jetzt EUR
Mit Schraubkappe	1	9.304 280	~~71,00~~	44,00

EINWEGKÜVETTEN FÜR DEN VIS-BEREICH

LABSOLUTE



Die LABSOLUTE® Einwegküvetten für den VIS-Bereich überzeugen mit idealen optischen Eigenschaften und hoher Transparenz.

- Besserer Wärmetransfer durch optimierte Form und geringe Wandstärke
- Vertiefte Messflächen: kein Verkratzen beim Einsetzen in das Photometer
- Pfeilmarkierung der Durchstrahlungsrichtung
- Schichtdicke: 10 mm
- Außenmaße (B x H x T): 12,5 x 45 x 12,5 mm

-25%

Bezeichnung	Material	Volumen ml	Einsatzbereich nm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Jetzt EUR
Makro	PS	2,5 - 4,5	340 - 900	100	7.697 100	~~16,40~~	12,30
Halbmikro	PS	1,5 - 3,0	340 - 900	100	7.697 101	~~11,30~~	8,50
Makro	PMMA	2,5 - 4,5	300 - 900	100	7.697 102	~~19,90~~	14,90
Halbmikro	PMMA	1,5 - 3,0	300 - 900	100	7.697 103	~~21,10~~	15,80

KÜVETTENSTÄNDER, PP

A 121 °C

LABSOLUTE



Autoklavierbarer Küvettenständer aus robustem PP mit 16 Positionen, passend für Küvetten mit einer Schichtdicke von 10 mm und Außenmaßen von 12,5 x 12,5 mm.

Aktionspreis

Bezeichnung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Jetzt EUR
Küvettenständer	1	7.697 099	~~11,80~~	7,00

SPEKTRALPHOTOMETER XD 7000 VIS UND XD 7500 UV-VIS

Lovibond

- Referenzstrahlmessung
- Automatische Testerkennung
- Automatische Küvettenerkennung



XD 7000 VIS

UV-VIS und VIS Spektralphotometer XD 7000 und XD 7500 mit Referenz-Strahl-Technologie. Neben der automatischen Erkennung aller Küvettentests kann jede der über 150 vorprogrammierten Lovibond® Methoden über Barcodes erkannt und direkt angesteuert werden. Weitere Funktionen des Spektralphotometers sind: Messung von Transmission und Absorption, Spektren-Scan, Kinetik-Analyse, sowie die Erstellung von benutzerdefinierten Methoden unter Verwendung mehrerer Wellenlängen.

- Hochwertige Referenzstrahl Optik
- Automatische Testerkennung über Barcodesystem
- Unterstützt Rundküvetten mit 13, 16, 24 mm und Rechteckküvetten mit 10, 20, 50 mm
- Automatische Küvettenerkennung
- Mehr als 150 analytische Methoden vorprogrammiert
- 7" Farbdisplay und Folientastatur
- Schnittstellen: Ethernet, USB
- 20 Anwenderprofile möglich
- Erstellung von bis 100 weiteren benutzerdefinierten Methoden
- Passwortschutz möglich

	XD 7000 VIS // XD 7500 UV-VIS
Optisches System:	Gitter-Monochromator mit Referenzstrahl-Optik
Wellenlängenbereich:	320 - 1100 nm // 190 - 1100 nm
Bandweite:	4 nm
Photometrischer Bereich:	-3,3 bis +3,3 Abs
Interner Speicher:	40 MB für ca. 5000 Datensätze
Lichtquelle:	Wolfram-Halogen-Lampe // Xenon Blitzlampe
Abmessungen (B x T x H):	422 x 323 x 195 mm
Gewicht:	ca. 4,5 kg
Netzanschluss:	100 - 240 V, 50/60 Hz
Schutzklasse:	IP 30

Aktionspreis

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Jetzt EUR
XD 7000 VIS	1	6.272 436	~~4.645,00~~	3.390,00
XD 7500 UV-VIS	1	6.272 437	~~7.983,00~~	5.830,00

MEHRFACHDISPENSER HANDYSTEP® TOUCH/ HANDYSTEP® TOUCH S

BRAND



Mehrfachdispenser mit farbigem Touch-Display und automatischer Größenerkennung.

HandyStep® touch mit den Standardmodi Multi-Dispensieren, Auto-Dispensieren, Pipettieren und Favoriten
HandyStep® touch S zusätzlich mit den Funktionen Sequentielles Dispensieren, Multi-Aspirieren und Titrieren

- Touch-Bedienung mit intuitiver Menüführung und integrierter Hilfe
- Wichtige Funktionen und Parameter auf einen Blick
- Automatischer Spitzenabwurf durch Tastendruck
- Ergonomisch angeordnete Step-Taste
- Variable Volumeneinstellung von 1,0 µl bis 50 ml
- USB-C-Anschluss zum schnellen Laden mit Kabel
- Induktiv aufladbar mit Ladeständer
- Auch verwendbar mit kompatiblen Tips anderer Hersteller

Lieferumfang: Mehrfachdispenser, inkl. Universalnetzteil (für Europa, UK, USA, Japan, Australien, Neuseeland), Li-Akku, USB-Typ C Kabel, Wand- und Regalhalter, Muster PD-Tips II, Gebrauchsanleitung, Qualitätszertifikat

-22%

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		EUR	EUR
HandyStep® touch, inkl. Ladeständer	1	6.275 957	~~938,10~~	731,00
HandyStep® touch S, inkl. Ladeständer	1	6.275 958	~~1.178,30~~	919,00

PIPETTIERHELFER

LABSOLUTE



Der kabellose LABSOLUTE® Pipettierhelfer ermöglicht ein komfortables und präzises Arbeiten mit Glas- und Kunststoffpipetten von 0,1 - 100 ml.

- Müheloses Pipettieren durch ergonomisches Griffstück und leichtgängige Tasten
- einfache Bedienung mit einer Hand
- Extrem leiser und leistungsstarker Motor mit zwei Geschwindigkeitsstufen
- Austauschbare Membranfilter schützen den Gerätemechanismus vor Verschmutzungen
- Verschiedenfarbige autoklavierbare Konen erlauben Personalisierung des Geräts

Im Lieferumfang sind Ladegerät, Akkus, eine praktische Halterung und eine Liegeschale, sowie zusätzliche Filter (PTFE 0,2 µm, PTFE 0,45 µm) bereits enthalten. Außerdem erhalten Sie mit der Lieferung drei weitere verschiedenfarbige Konen (blau, grün und orange).

Volumenbereich:	0,1 - 100 ml
Stromversorgung:	2x 1,2 V/1.600 mAh NiMH Akkus
Laufzeit des Akkus:	8 Stunden bei Dauerbetrieb
Ladezeit des Akkus:	2 - 3 Stunden

Aktionspreis

Bezeichnung	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		EUR	EUR
Pipettierhelfer mit Zubehör	1	7.696 030	~~295,00~~	199,00

REAGENZRESERVOIRS, PS

LABSOLUTE



Weiß. Unsteril. Innenwand graduiert. Sehr stabil wegen hoher Wandstärke. Ausgussöffnungen zum einfachen Überführen von Flüssigkeiten. Schmale Rinne im Boden ermöglicht vollständige Restentleerung.

-32%

Volumen	Maße B x H x T	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	mm	pro VE		EUR	EUR
55	140 x 24 x 61	100	7.695 725	~~76,60~~	52,20
100	143 x 32 x 83	100	7.695 726	~~91,50~~	62,40

PIPETTIERHELFER PROFILLER™ MANUAL 437

SOCOREX SWISS

Für Glas- und Kunststoffpipetten mit einem Volumen bis zu 100 ml.

- Mit grossem Saugball
- Sanfter Aktivierungshebel
- Effizientes Ausblas-System
- PTFE Membran-Schutzfilter, auswechselbar



-22%

Beschreibung	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		EUR	EUR
Pipettierhelfer Profiller™ manual 437	1	6.320 760	~~62,00~~	48,35

PIPETTENSPITZEN IM BEUTEL, UNSTERIL

LABSOLUTE®



LABSOLUTE® Pipettenspitzen sind aus reinem PP gefertigt und erfüllen die Anforderungen der EN ISO 8655.
Dank ihrer universellen Passform und dem hochwertigen Material garantieren die Spitzen zudem auch auf vielzähligen anderen Pipettenmodellen einen festen und absolut dichten Sitz, mit gleichzeitig reduzierten Aufsteck- und Abwurfkräften.
Eine vollautomatische Fertigung und Verpackung der Pipettenspitzen unter Reinraumbedingungen garantiert kontaminationsfreies Arbeiten mit Produkten, die zertifiziert frei von DNase, RNase, humaner DNA, Pyrogenen und ATP sind - für reproduzierbare und konsistente Ergebnisse.

-30%

Volumenbereich µl	Abb.	Gesamt-länge mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Jetzt EUR
0,1 - 10	1	31	1000	7.695 840	~~30,90~~	21,60
0,1 - 10 XL/20	2	44	1000	7.695 841	~~31,70~~	22,20
2 - 200 (Spitze bgeschrägt)	3	51	1000	7.695 842	~~27,60~~	19,30
2 - 200 (Spitze bgeschrägt)	4	51	1000	7.695 843	~~27,60~~	19,30
2 - 200	5	53	1000	7.695 844	~~27,60~~	19,30
2 - 200	6	53	1000	7.695 845	~~27,60~~	19,30
20 - 300	7	55	1000	7.695 846	~~31,70~~	22,20
100 - 1000	8	71	500	7.695 847	~~15,70~~	11,00
100 - 1000	9	71	500	7.695 848	~~14,80~~	10,40
100 - 1250	10	76	500	7.695 849	~~16,80~~	11,80
100 - 1250 XL	11	98	500	7.695 854	~~19,00~~	13,30
500 - 5000, LABSOLUTE®/Eppendorf Fit	12	120	250	7.695 850	~~28,80~~	20,20
500 - 5000, Gilson Fit	13	120	250	7.695 933	~~34,50~~	24,20
500 - 5000, Thermo/Brand Fit	14	147	250	7.695 855	~~27,60~~	19,30
500 - 5000, Thermo/Brand Fit	14	147	100	7.695 856	~~17,20~~	12,00
1000 - 10000, Eppendorf/Gilson Fit	15	160	200	7.695 934	~~56,40~~	39,50
1000 - 10000, LABSOLUTE®/Eppendorf Fit	16	165	100	7.695 851	~~26,60~~	18,60
2000 - 10000, Thermo Fit	17	150	100	7.695 857	~~15,90~~	11,10

SEROLOGISCHE PIPETTEN, STERIL, PS

LABSOLUTE®



Die serologischen Pipetten sind einzeln verpackt in einer leicht zu öffnenden Papier/Kunststoffblisterpackung.

-30%

Volumen ml	Teilung ml	Farbkennung	Negative Graduierung ml	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Jetzt EUR
1	1/100	Gelb	0,3	500	7.695 550	~~93,90~~	65,70
2	1/100	Grün	0,5	500	7.695 551	~~93,90~~	65,70
5	1/10	Blau	3	200	7.695 552	~~59,60~~	41,70
10	1/10	Orange	3	200	7.695 553	~~62,00~~	43,40
25	2/10	Rot	8	150	7.695 554	~~93,90~~	65,70
50	5/10	Violett	10	100	7.695 555	~~95,40~~	66,80

MIKROLITERPIPETTEN RESEARCH® 3 NEO

eppendorf



Preisgünstiges Paket bestehend aus drei variablen Einkanalpipetten und den jeweils passenden Spitzen.

Lieferumfang (3 neo 3er-Pack, Option 1): 1 x Research® 3 neo 0,5 bis 10 µl, 1 x Research® 3 neo 5 bis 100 µl, 1 x Research® 3 neo 50 bis 1000 µl, 3 x epT.I.P.S.®-Box 2.0 mit jeweils 96 Pipettenspitzen
Lieferumfang (3 neo 3er-Pack, Option 2): 1 x Research® 3 neo 1 bis 20 µl (gelb), 1 x Research® 3 neo 10 bis 200 µl, 1 x Research® 3 neo 50 bis 1000 µl, 3 x epT.I.P.S.®-Box 2.0 mit jeweils 96 Pipettenspitzen
Lieferumfang (3 neo 3er-Pack, Option 3): 1 x Research® 3 neo 50 bis 1000 µl, 1 x Research® 3 neo 0,25 bis 5 ml, 1 x Research® 3 neo 0,5 bis 10 ml, 1 x epT.I.P.S.®-Box 2.0 mit 96 Pipettenspitzen, 2 x Beutel mit 10 Pipettenspitzen
Lieferumfang (3 neo 6er-Pack): 1 x Research® 3 neo 0,1 bis 2,5 µl, 1 x Research® 3 neo 0,5 bis 10 µl, 1 x Research® 3 neo 1 bis 20 µl (gelb), 1 x Research® 3 neo 5 bis 100 µl, 1 x Research® 3 neo 10 bis 200 µl, 1 x Research® 3 neo 50 bis 1000 µl, 6 x epT.I.P.S.®-Box 2.0 mit jeweils 96 Pipettenspitzen, Pipettenkarussell 2

Einführungspreis

Beschreibung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Jetzt EUR
Research® 3 neo 3er-Pack, Option 1	1	6.329 216	~~784,00~~	627,20
Research® 3 neo 3er-Pack, Option 2	1	6.329 217	~~784,00~~	627,20
Research® 3 neo 3er-Pack, Option 3	1	6.329 218	~~784,00~~	627,20
Research® 3 neo 6er-Pack	1	6.329 219	~~1.648,00~~	1.318,40

PASTEURPIPETTEN, LDPE

LABSOLUTE®



LABSOLUTE® Pasteurpipetten sind aus transparentem LDPE gefertigt und für Lebensmitteluntersuchungen geeignet.

-15%

Volumen ml	Steril	Verpackung	Länge mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Jetzt EUR
1	Nein	Bulk	154	500	7.691 200	~~33,30~~	28,30
3	Nein	Bulk	154	500	7.691 202	~~25,40~~	21,60

MESSKOLBEN, BLAU GRADUIERT, BOROSILIKATGLAS 3.3, KLASSE A, MIT PP-STOPFEN



Alle BLAUBRAND® Messkolben werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalpackung geliefert. Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat, USP-Chargenzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.

- DIN EN ISO 1042
- DE-M gekennzeichnet
- Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe
- Justiert auf IN

-35%

Inhalt	Toleranz	NS	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	± ml		pro VE		EUR	EUR
10	0,025	7/16	2	4.689 148	~~37,40~~	24,30
5	0,04	10/19	2	4.683 911	~~37,40~~	24,30
10	0,04	10/19	2	4.683 912	~~37,80~~	24,50
20	0,06	12/21	2	4.683 913	~~39,30~~	25,50
20	0,04	10/19	2	4.683 914	~~38,60~~	25,00
25	0,04	10/19	2	4.683 915	~~38,60~~	25,00
25	0,06	12/21	2	4.683 916	~~43,10~~	28,00
50	0,06	12/21	2	4.683 917	~~42,50~~	27,60
50	0,10	14/23	2	4.683 918	~~43,10~~	28,00
100	0,10	12/21	2	4.683 919	~~46,30~~	30,00
100	0,10	14/23	2	4.683 920	~~46,30~~	30,00
150	0,15	14/23	2	6.326 927	~~58,20~~	37,80
200	0,15	14/23	2	4.683 921	~~52,70~~	34,20
250	0,15	14/23	2	4.683 922	~~55,10~~	35,80
500	0,25	19/26	2	4.683 923	~~65,10~~	42,30
1000	0,40	24/29	1	9.276 453	~~57,50~~	37,30
2000	0,60	29/32	1	9.276 454	~~78,60~~	51,00
1000	0,60	28/32	1	7.408 401	~~63,20~~	41,00

MESSKOLBEN, WEISSE GRADUIERUNG, BOROSILIKATGLAS 3.3 , KLASSE A, MIT PP-STOPFEN



BLAUBRAND®, DIN EN ISO 1042, DE-M gekennzeichnet. Justiert auf IN. Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker weißer Emailfarbe. Alle BLAUBRAND® Messkolben werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalverpackung geliefert.

-35%

Inhalt	Toleranz	NS	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	± ml		pro VE		EUR	EUR
5	0,04	10/19	2	4.683 924	~~63,70~~	41,40
10	0,04	10/19	2	4.683 925	~~63,70~~	41,40
20	0,04	10/19	2	4.683 926	~~63,40~~	41,20
20	0,06	12/21	2	4.714 196	~~67,90~~	44,10
25	0,04	10/19	2	4.683 927	~~63,40~~	41,20
25	0,06	12/21	2	4.714 197	~~67,90~~	44,10
50	0,06	12/21	2	4.683 928	~~66,20~~	43,00
50	0,10	14/23	2	4.683 929	~~67,70~~	44,00
100	0,10	14/23	2	4.683 930	~~67,30~~	43,75
200	0,15	14/23	2	4.683 931	~~83,70~~	54,40
250	0,15	14/23	2	4.683 932	~~92,70~~	60,25
500	0,25	19/26	2	4.683 933	~~116,20~~	75,50
1000	0,4	24/29	1	7.018 564	~~116,90~~	75,90

MESSZYLINDER, HOHE FORM, KLASSE A, BLAU GRADUIERT



Hohe Form. Klasse A. Aus Borosilikatglas 3.3. Mit funktionalem Ausguss und Sechskant-Glasfuß. Justiert auf „In" (20 °C). Gemäß DIN EN ISO 4788.

Ein Konformitätszertifikat ist auf Anfrage verfügbar.

-35%

Volumen	Teilung	Toleranz	Höhe	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	ml	± ml	mm	pro VE		EUR	EUR
5	0,1	0,05	115	1	7.691 000	~~10,40~~	6,80
10	0,2	0,1	135	1	7.691 001	~~10,70~~	7,00
25	0,5	0,25	160	1	7.691 002	~~11,00~~	7,20
50	1	0,5	195	1	7.691 003	~~12,00~~	7,80
100	1	0,5	240	1	7.691 004	~~12,50~~	8,10
250	2	1,0	320	1	7.691 005	~~23,30~~	15,10
500	5	2,5	380	1	7.691 006	~~36,90~~	24,00
1000	10	5,0	465	1	7.691 007	~~60,90~~	39,60
2000	20	10,0	565	1	7.691 008	~~88,20~~	57,30

MESSPIPETTEN, KLASSE AS, TYP 3, BRAUN GRADUIERT



Gemäß DIN EN ISO 835. Aus Kalk-Soda-Glas. Mit Chargenkennung. Justierung auf Ex (+5 Sekunden). Schnellablauf. Unempfindliche Beschriftung aus brauner Diffusionsfarbe. Ein chargenspezifisches Konformitätszertifikat ist auf Anfrage verfügbar.

-30%

Volumen	Länge	Farb-markierung	Teilung	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	mm		ml	pro VE		EUR	EUR
1	360	Gelb	0,01	6	7.691 050	~~31,80~~	22,30
2	360	Schwarz	0,02	6	7.691 051	~~32,70~~	22,90
5	360	Rot	0,05	6	7.691 052	~~36,90~~	25,80
10	360	Orange	0,10	6	7.691 053	~~38,60~~	27,00
20	450	Gelbe Streifen	0,10	3	7.691 054	~~28,00~~	19,60
25	450	Weiß	0,10	3	7.691 055	~~30,70~~	21,50
50	450	Schwarz	0,20	3	7.691 056	~~45,90~~	32,10

Länge ±10 mm

pH-METER FIVEGO™ F2

Tragbares pH-Meter für den Feldeinsatz und Labor.

- Einfach messen: Große, übersichtliche Anzeige, intuitiv angeordnete Tasten, einfache Menüstruktur für Messungen mit wenigen Klicks
- Ergonomisches Design für einhändige Bedienung: Dank seines ergonomischen Designs lässt sich das FiveGo™ bequem bedienen. Das faltbare Stativ bietet optimale Ablesbarkeit auf ebenen Flächen
- IP 67 Wasser- und Staubdicht

Lieferumfang:
F2-Meter: nur Gerät
F2-Standard kit: Gerät mit LE438 Sensor
F2-Field kit: Gerät mit LE438 Sensor, Transportkoffer



F2-Standard kit

Messbereich:	pH 0,00 ... 14,00
Auflösung:	0,01
Messbereich:	-1999...1999 mV
Auflösung:	1 mV
Temperaturkompensation:	ATC und MTC
Kalibrierung:	3 Punkte, 4 vordefinierte Puffergruppen
Datenspeicher:	200 Messungen, aktuelle Kalibierung
Messbereich:	0 ... 100 °C
Auflösung:	0,1 °C
Abmessungen (B x T x H):	188 x 77 x 33 mm
Schutzklasse:	IP 67 (Gerät + Elektrode)

-22%

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		EUR	EUR
F2-Meter	1	6.280 111	~~384,00~~	299,50
F2-Standard kit	1	6.280 112	~~580,00~~	452,40
F2-Field kit	1	6.280 113	~~650,00~~	507,00

TECHNISCHE pH-PUFFERLÖSUNG

Reagecon



Farbkodiert. Geprüft und zertifiziert nach ISO 17025 bei 25 °C. Toleranz ±0,02 pH. Alle Puffer werden mit einem ausführlichen Analysenzertifikat geliefert, Rückverfolgbarkeit nach N.I.S.T.

-20%

pH-Wert	Farbe	Inhalt	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
bei 25 °C		ml	pro VE		EUR	EUR
2,00	Rot	250	1	9.040 949	~~31,70~~	25,35
4,01	Rot	250	1	9.040 950	~~31,70~~	25,35
4,60	Gelb	250	1	4.011 272	~~26,50~~	21,20
7,00	Gelb	250	1	6.240 744	~~31,70~~	25,35
9,21	Blau	250	1	9.040 951	~~31,70~~	25,35
10,00	Blau	250	1	6.240 745	~~31,70~~	25,35
2,00	Rot	500	1	4.011 273	~~30,10~~	24,00
4,01	Rot	500	1	6.206 907	~~36,10~~	28,85
4,60	Gelb	500	1	6.227 021	~~30,10~~	24,00
7,00	Gelb	500	1	6.229 762	~~36,10~~	28,85
9,21	Blau	500	1	6.205 893	~~30,10~~	24,00
10,00	Blau	500	1	6.229 763	~~30,10~~	24,00

MULTIPARAMETER MESSGERÄTE MULTILAB® PRO IDS

WTW a xylem brand

- Bis zu 4 Parameter gleichzeitig
- 7'' Touchscreen
- Geeignet für IDS Elektroden



Digitales Multiparameter Messgerät mit bis zu 4 galvanisch getrennten Messkanälen für pH, Redox, mV, Leitfähigkeits-, Sauerstoff-, ISE- und Trübungsmessungen. Damit können bis zu 4 gleiche oder unterschiedliche Parameter simultan gemessen werden.
Ideal für anspruchsvolle Aufgaben, auch in kritischen (GxP) Bereichen. Das brilliante 7" Touchdisplay mit Spezial-Touchscreen-Glas ist alkohol- und desinfektionsmittelbeständig und kann mit Handschuhen bedient werden. Vordefinierte Methoden, automatische Dokumentation, Metadaten-Sicherung und eine Onboard-Anleitung erleichtern die Handhabung und optimieren den Workflow.

- Funkvorbereitet für Intelligente Digitale Sensoren (IDS)
- Digitale Sensorerkennung
- Kabelgebundener oder drahtloser Sensoranschluss möglich
- Voreingestellte und definierbare Puffersätze
- QSC-Kalibrierung
- AutoRead-Funktion
- LIMS ready: einfache Einbindung in bestehende LIMS-Systeme
- Gespeicherte Metadaten werden sicher über das LAN-Netzwerk transferiert
- Datenexport auch als PDF/A, JSON und csv
- Schnittstellen: 2 x USB-A und 1 x Ethernet
- GxP-konform

Lieferumfang:
MultiLab® Pro 20 IDS S2: Multiparameter Messgerät mit 2 Messkanälen, pH-Elektrode SenTix® 980, digitale Leitfähigkeits-messzelle TetraCon® 925, Pufferlösungen STP 4, STP 7 und STP 10 Trace, 3 mol KCl-Lösung, Leitfähigkeitsstandard 1413 µS/cm, Stativ, Universalnetzteil

MultiLab® Pro 40 IDS S4: Multiparameter Messgerät mit 4 Messkanälen, pH-Elektrode SenTix® 980, Redox-Elektrode SenTix® ORP-T 900, digitale Leitfähigkeitsmesszelle TetraCon® 925, digitaler Sauerstoffsensor FDO® 925, Pufferlösungen STP 4, STP 7 und STP 10 Trace, 3 mol KCl-Lösung, Leitfähigkeitsstandard 1413 µS/cm, Stativ, Universalnetzteil

Aktionspreis

Typ	Kanäle	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
		pro VE		EUR	EUR
MultiLab® Pro 20 IDS S2	2	1	4.712 712	~~3.660,00~~	2.640,00
MultiLab® Pro 40 IDS S4	4	1	4.712 715	~~5.956,00~~	4.295,00

PROBENSAMMLER VAMPIR



Die selbstansaugende Peristaltikpumpe ist auch für verschmutzte oder partikelhaltige Substanzen mit einer Viskosität von max. 500 mPas geeignet. Die Proben werden über das geschlossene Schlauchsystem direkt in den Probenbehälter geleitet.

- Akkubetriebene Schlauchpumpe
- Ansaugtiefe von 5 Metern

Lieferumfang: Antriebseinheit, Pumpenkopf, Pumpenschlauch (30 cm, Marprene), Saugschlauch (5 m, PE), Schlauchverbinder (PP), Probenflasche (250 ml, LDPE), Flaschenkorb, zwei Akkus, Akku-Ladegerät

-20%

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		EUR	EUR
Vampir-Probensammler komplett	1	9.303 851	~~1.152,60~~	922,00

ALLSCHICHT-SAMMLER, EDELSTAHL V4A



Zur Probennahme von Schüttgütern aller Art. Verschiedene Ausführungen in unterschiedlichen Längen und Materialien:
Mit offenen Kammern für die Querschnittprobe durch alle Schichten des Probengutes. Entleerung über das offene Ende des Sammlers.
Rohr-Ø 25 mm.

Bequeme Entleerung mittels Entleervorrichtung.

Verschluss-Siegel close-it und close-it food & pharma bitte separat bestellen.

-20%

Kammer Volumen	Länge	Einstech-tiefe	Anzahl Öffnungen	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	cm	mm		pro VE		EUR	EUR
70	55	430	3	1	6.232 190	~~668,10~~	534,00
130	85	710	3	1	6.234 598	~~770,30~~	616,00
260	150	1355	5	1	9.303 865	~~927,40~~	741,00

EINWEG-PROBENNEHMER MULTIDISPO FÜR FESTSTOFFE, HDPE



In vielen Bereichen kommt es auf eine rasche und absolut kontaminationsfreie Probennahme an. In diesen Fällen sind die Einweg-DispoSampler geradezu ideal. Im Reinraum gefertigt, einzeln verpackt sind sie stets absolut rein zum sofortigen Einsatz bereit. Für fließfähige Pulver und kleinkörnige Granulate. Leerung über Handgriff.

-20%

Beschreibung	Volumen	Länge	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	ml	mm	pro VE		EUR	EUR
steril	100	500	20	6.282 440	~~280,10~~	224,00
unsteril	100	500	20	6.282 439	~~247,60~~	198,00
steril	200	1000	20	6.282 442	~~335,10~~	268,00
unsteril	200	1000	20	6.282 441	~~301,00~~	240,50

KONTROLL-VERSCHLUSSSIEGEL CLOSE-IT FOOD & PHARMA



Weiß/unbedruckt oder farbig mit Beschriftungsfeld. close-it ist ein Haftetikett mit Dampfsperre und extrem starker Haftkraft. Der Klebstoff entspricht den europäischen Lebensmittel- und FDA Richtlinien.
Somit eignet sich close-it food & pharma für die Probennahme von Lebensmitteln, Pharmazeutika, Kosmetika, Nahrungsergänzungsmitteln, selbst für Gefriergut.

-20%

Beschreibung	Farbe	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
		pro VE		EUR	EUR
Bedruckt, 95 x 95 mm	rot	500	6.228 255	~~66,20~~	52,95
Bedruckt, 95 x 95 mm	grün	500	9.303 998	~~66,20~~	52,95
Bedruckt, 95 x 95 mm	gelb	500	9.303 996	~~66,20~~	52,95
Bedruckt, 95 x 95 mm	blau	500	9.303 997	~~66,20~~	52,95
Bedruckt, 95 x 95 mm	schwarz	500	9.303 999	~~66,20~~	52,95
Unbedruckt, 95 x 95 mm	weiß	500	9.303 986	~~66,20~~	52,95

ULTRASCHALL-HOMOGENISATOR SONOPULS HD 4100

BANDELIN



Für Volumina 2 bis 200 ml. Betriebsfertiges Set für Volumina von 3 ml bis 50 ml bestehend aus:
- Generator GM 4200
- Ultraschallwandler UW 100
- Stufenhorn SH 100 G
- Titan-Sonotrode TS 103, Ø 3 mm
- LC-Display für Amplitude, Pulsstufe, Zeit- und Energieeintrag
- Temperaturanzeige und Messung
- Fernsteuerung mit PC RS 232

Weitere Titan-Sonotroden mit Ø 2 mm, 4,5 mm, 6 mm, 9 mm und 13 mm auf Anfrage erhältlich.

HF-Generator **GM 4200**
Abmessungen (B x T x H): 150 x 335 x 220 mm
Ultraschallwandler **UW 100**
Abmessungen (Ø x L): 70 x 150 mm
Ultraschall-Nennleistung: max. 100 W

Aktionspreis

min. Probenvolumen	max. Probenvolumen	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	ml		pro VE		EUR	EUR
3,00	50	EU	1	9.650 152	~~4.624,00~~	2.835,00
3,00	50	UK	1	6.494 501	~~4.624,00~~	2.835,00
3,00	50	CH	1	6.494 502	~~4.624,00~~	2.835,00

Stativ und Glas nicht im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR



Das Haltegestell dient zur korrekten und variablen Positionierung der Ultraschall-Wandler.

Aktionspreis

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		EUR	EUR
HG 40	1	4.672 126	~~959,00~~	623,00

DISPERGIERGERÄT OV 725 DIGITAL/SYSTEM

velp

Komplettset mit Stativ und Dispergier-Werkzeug

Digitales Dispergiergerät zum schnellen Homogenisieren.

- Leistungsstarker, bürstenloser Motor
- Helle, intuitive LED-Anzeige
- Benutzerfreundliches, übersichtliches Bedienfeld zeigt Geschwindigkeitsparameter auf einen Blick
- Mit Sanftanlauf
- Timer bis 99 h 59 min einstellbar
- Schnelle und einfache Installation der Dispergierwerkzeuge
- LED-Anzeigesystem und Wartungstimer informieren über die verbleibende Zeit bis zur Wartung und ermöglichen einen rechtzeitigen Austausch der Dichtungen

Lieferumfang:
Dispergiergerät,
Werkzeug-Demontageset

Lieferumfang (System):
Dispergiergerät,
Stativ mit Doppelstange,
Dispergierwerkzeug
D20-S20C-P-R20S,
Werkzeug-Demontageset



-28%

Typ	Volumen	Dreh-zahl	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	ml	min^{-1}	pro VE		EUR	EUR
OV 725 Digital	0,2 ... 2500	2000 ... 25000	1	4.699 481	~~2.112,00~~	1.520,00
OV 725 Digital System	0,2 ... 2500	2000 ... 25000	1	4.699 483	~~2.854,00~~	2.054,00

LABORMISCHER BAGMIXER® 400 P

interscience



Zur Probenvorbereitung mit einstellbarem Paddel-System.
Auf alle Einheiten gewähren wir 3 Jahre Garantie und Lebensgarantie für Stoßdämpfer und Tür mit Sichtfenster.

-35%

Volumen	Abmessungen (B x T x H)	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	mm	pro VE		EUR	EUR
50 ... 400	260 x 390 x 290	1	6.204 551	~~2.749,00~~	1.785,00

MAGNETRÜHRER MIT HEIZUNG RH LITE



Das Einstiegsmodell RH lite überzeugt durch sein kompaktes Design und hohe Qualität. Entwickelt für einfache Anwendungen und den Basisbedarf im Labor, bietet es alles, was für sicheres und effizientes Arbeiten benötigt wird.

- Einstellbarer Temperatur-Sicherheitskreis nach EN IEC 61010-2-010
- Zwei Dreh- und Druckknöpfe für unabhängige Sollwerteinstellung sowie Start/Stopp der Heiz- und Rührfunktion

Lieferumfang: Magentrührer, Magnetstäbchen IKAFLON® 30, Schraubendreher

-30%

Rühr-menge	Dreh-zahl	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
l	min⁻¹		pro VE		EUR	EUR
15	100 ... 1.500	EU	1	4.721 079	~~368,00~~	257,60
15	100 ... 1.500	UK	1	4.721 100	~~368,00~~	257,60
15	100 ... 1.500	CH	1	4.721 115	~~368,00~~	257,60

MAGNETRÜHRER LLG-uni*STIRRER* 2



3 JAHRE GARANTIE

Kompakter und **preiswerter** Magnetrührer ohne Heizung für Volumina bis 1000 ml. Drehzahl stufenlos regelbar von 0 bis 2000 min⁻¹. Plattendurchmesser 120 mm. Gehäuse aus robustem ABS.

Lieferumfang: Magnetrührer, Netzteil, 2 Magnetrührstäbchen 27 x 8 mm und 34 x 8 mm

Max. Rührmenge (H_2O):	1000 ml
Drehzahl:	0 ... 2000 min⁻¹
Zulässige Umgebungstemperatur:	0 ... 50 °C
Rührstäbchen:	25 x 8 mm
Aufstellfläche:	120 x 120 mm
Abmessungen (B x T x H):	150 x 135 x 53 mm
Netzanschluss:	100 ... 230 V, 50/60 Hz
Schutzart:	IP 21

-35%

Typ	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
		pro VE		EUR	EUR
LLG-uni*STIRRER* 2	EU	1	6.263 430	~~121,00~~	79,20

MAGNETRÜHRER MIT HEIZUNG RET BASIC



Der Magnetrührer IKA RET basic bietet ein durchdachtes, mehrstufiges Sicherheitskonzept, innovative Bedienung und maximale Flexibilität. Durch die integrierten WLAN und LAN Schnittstellen eignet er sich ideal für Digitalisierungs- und Dokumentationsprojekte, bei denen Geräte zentral vernetzt, überwacht, gesteuert oder in Softwarelösungen eingebunden werden sollen.

- Kombination mit IKA Kontaktthermometer ETS-D5 oder IKA Drahtlos-Temperatursensoren PT.Wireless und ETS-D7 möglich
- Doppel-Sensorik für Medium und Trägermedium
- Unabhängiger Sicherheitskreis nach EN IEC 61010-2-010
- Integrierte Schnittstellen: RS232, USB-C, LAN, WLAN
- Sichere Überwachung im Labor mit der IKA APP (Zubehör benötigt)

-30%

Rühr-menge	Dreh-zahl	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
l	min⁻¹		pro VE		EUR	EUR
20	50 ... 1.700	EU	1	4.721 074	~~1.298,00~~	908,60
20	50 ... 1.700	UK	1	4.721 095	~~1.298,00~~	908,60
20	50 ... 1.700	CH	1	4.721 110	~~1.298,00~~	908,60

MAGNETRÜHRSTÄBCHEN, ZYLINDRISCH, PTFE



Zylindrische LABSOLUTE® Magnetrührstäbchen mit glatter Oberfläche.

- PTFE ummandtelt
- Besonders chemikalienresistent

-25%

Länge	Ø	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm	mm	pro VE		EUR	EUR
10	5	10	7.695 100	~~18,40~~	13,80
15	5	10	7.695 101	~~19,60~~	14,70
20	6	10	7.695 102	~~23,60~~	17,70
25	6	10	7.695 103	~~24,60~~	18,50
30	7	10	7.695 104	~~27,10~~	20,30
35	6	10	7.695 105	~~30,90~~	23,20
40	8	10	7.695 106	~~38,50~~	28,90
45	8	10	7.695 107	~~46,60~~	35,00
50	8	10	7.695 108	~~55,50~~	41,60
60	9	10	7.695 109	~~74,60~~	56,00
70	9	10	7.695 110	~~99,80~~	74,90
80	9	10	7.695 111	~~103,00~~	77,30

VORTEX-GENIE® 2

OHAUS



Robustes und zuverlässiges Schüttelgerät zum schnellen Mischen und Schütteln von Proben. Vielfältiges Zubehör: z. B. Aufsätze für Reagenzgläser, Bechergläser, Reaktionsgefäße etc. Aufsätze durch Schnappverschlusssystem leicht auswechselbar. Intervallbetrieb (mit Hilfe der Startautomatik ausgelöst durch Druck auf den Aufsatz) oder Dauerbetrieb möglich.

Lieferumfang: Vortexer, Plattform (Ø 76 mm) mit Gummiauflage, Pop-off Aufsatz

Schüttelbewegung:	kreisend
Drehzahlbereich:	600-2700 min^{-1}
Abmessungen (L x B x H):	165 x 122 x 165 mm
Netzanschluss:	230 V, 50/60 Hz

-35%

Typ	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
		pro VE		EUR	EUR
Vortex Genie® 2	EU	1	9.730 060	~~395,00~~	256,75
Vortex Genie® 2	UK	1	6.251 939	~~395,00~~	256,75
Vortex Genie® 2	CH	1	6.235 684	~~395,00~~	256,75

STATIVE FÜR RÜHRWERKE

IKA®



R 1825

-30%

Typ	Stativstab Ø	Höhe	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	mm	mm	pro VE		EUR	EUR
R 1825	16	560	1	9.224 031	~~355,00~~	248,50
R 1826	16	800	1	9.224 032	~~392,00~~	274,40
R 1827	16	1000	1	9.224 033	~~418,00~~	292,60

RÜHRWERK EUROSTAR 20/60 DIGITAL

IKA®



20 digital



60 digital

Dieses Rührwerk für einfache Mischaufgaben vereint modernes Design, Benutzerfreundlichkeit und zuverlässige Leistung. Mit bis zu 23% weniger Platzbedarf im Vergleich zum Vorgängermodell passen es perfekt in jedes Labor. Die innovative Drehmoment-Trendmessung zeigt den Viskositätstrend der Probe an und der Drehmomentverlauf wird direkt auf dem Display angezeigt.

- Einhaltung der Reinraumklasse ISO 7/8
- Drehmoment-Trendmessung (Genauigkeit ±6 Ncm)
- Konstante Rührgeschwindigkeit auch bei Änderungen des Drehmomentbedarfs oder der Viskosität des Materials
- Großes LCD-Display zeigt alle Parameter auf einen Blick
- Quick Sense Keyless Chuck ermöglicht den Wechsel der Mischwerkzeuge mit einer Hand, ohne zusätzliche Werkzeuge
- Sperrtaste verhindert versehentliche Änderungen der Einstellungen
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei Blockierung des Rührflügels oder bei Erreichen des vom Benutzer festgelegten Drehmomentgrenzwerts
- Schnittstellen: USB, RS232
- Kompatibel mit der Laborsoftware labworldsoft®
- Timer-/Zählerfunktion

-30%

Typ	Rühr-menge	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	l		pro VE		EUR	EUR
20 digital	25	EU	1	4.721 063	~~998,00~~	698,60
20 digital	25	UK	1	4.721 087	~~998,00~~	698,60
20 digital	25	CH	1	4.721 102	~~998,00~~	698,60
60 digital	60	EU	1	4.721 065	~~1.648,00~~	1.153,60
60 digital	60	UK	1	4.721 089	~~1.648,00~~	1.153,60
60 digital	60	CH	1	4.721 104	~~1.648,00~~	1.153,60

EXSIKKATOREN



Control-Star



Control-Maxi 2

Exsikkatoren mit Aluminiumrahmen, Scheiben aus Acrylglas und Gummifüßen. Zwischenböden aus Polycarbonat. Stapelbar.
Die automatische Control-Einheit reguliert die Luftfeuchtigkeit kontinuierlich auf den Sollwert. Der Sollwert kann digital von 15 bis 95% r.F. eingestellt werden. Kein manuelles Zuführen oder Entleeren von Wasser notwendig. Das Display zeigt die Temperatur, den aktuellen Betriebszustand (Entfeuchten/Befeuchten), sowie den eingestellten Sollwert und aktuellen Istwert der Luftfeuchtigkeit an.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite.

-22%

Typ	Nenn-volumen l	Max. Einschübe	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Jetzt EUR
Control-Star	51	26	1	4.717 929	~~3.306,50~~	2.579,00
Control-Big-Star	156	8	1	4.717 930	~~4.915,40~~	3.834,00
Control-Maxi 2	156	8	1	4.717 931	~~7.949,40~~	6.200,00

EXSIKKATOREN, BOROSILIKATGLAS 3.3, MIT UNSTSTOFFKNOPFDECKEL



Klarglas, mit Porzellanplatte, ohne Vakuumanschluss.

-35%

Ø außen mm	Ø Platte mm	DN	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Jetzt EUR
151	90	100	1	9.042 810	~~134,80~~	87,60
210	140	150	1	9.042 811	~~191,20~~	124,25
269	190	200	1	6.230 515	~~239,20~~	155,40
329	240	250	1	9.042 812	~~400,30~~	260,00
392	290	300	1	6.225 773	~~581,00~~	377,50

VAKUUM-EXSIKKATOREN NOVUS DURAN®, KOMPLETT



DURAN® Vakuum-Exsikkator mit NOVUS NS-Tubus im Deckel, mit Hahn, mit Planflansch, mit Exsikkator-Platte aus Porzellan.

-32%

Höhe mm	Tubus	DN	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Jetzt EUR
239	NS 24/29	150	1	9.042 132	~~333,20~~	226,50
296	NS 24/29	200	1	9.042 139	~~442,30~~	301,00
344	NS 24/29	250	1	9.042 144	~~646,00~~	439,25
420	NS 24/29	300	1	9.042 148	~~915,10~~	622,25

TROCKNUNGSMITTEL (KIESELGEL MIT FEUCHTIGKEITSINDIKATOR)



Das CHEMSOLUTE® Kieselgel ist als Granulat und in Perlenform erhältlich. Es enthält einen Feuchtigkeitsindikator, der das Kieselgel bei Wasseraufnahme von braun-gelb (volle Wasseraufnahmekapazität) nach aquamarin-grün (erschöpfte Wasseraufnahmekapazität) verfärbt.

- Korngröße 2,5 bis 6 mm (Granulat),1 bis 3 mm und 3 bis 5 mm (Perlen)
- Kobaltfreier Feuchtigkeitsindikator
- Regenerationstemperatur 120 °C

-25%

Form	Verpackung	Menge kg	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Jetzt EUR
Granulat (2,5 - 6 mm)	Kunststoffflasche	1	1	1616.1000	~~99,90~~	74,90
Granulat (2,5 - 6 mm)	Kunststoffflasche	5	1	1616.5000	~~208,30~~	156,20
Granulat (2,5 - 6 mm)	Kunststoffeimer	25	1	1616.9025	~~1.007,70~~	755,80
Perlen (1 - 3 mm)	Kunststoffflasche	1	1	1620.1000	~~47,90~~	35,90
Perlen (3 - 5 mm)	Kunststoffflasche	1	1	1626.1000	~~47,90~~	35,90

VERDAMPFERKOLBEN MIT NORMSCHLIFF, DURAN®



Speziell für Rotationsverdampfer, mit zentriertem Normschliff, birnenförmig, mit Beschriftungsfeld.

-36%

Nenn-volumen	Hülse	Kolben Ø	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	NS	mm	pro VE		EUR	EUR
100	29/32	60	1	9.196 024	~~25,90~~	16,55
250	29/32	81	1	9.196 036	~~45,00~~	28,80
500	29/32	101	1	9.196 044	~~51,80~~	33,15
1000	29/32	126	1	9.196 054	~~74,60~~	47,70
2000	29/32	158	1	9.196 063	~~98,20~~	62,85
3000	29/32	175	1	6.202 040	~~136,00~~	87,00

TROPFENFÄNGER, BOROSILIKATGLAS 3.3



Wird bei der Destillation verwendet, um den Übertritt von Flüssigkeit aus dem Kolben in den Kühler zu vermeiden.

-36%

Beschreibung	Kern	Hülse	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	NS	NS	pro VE		EUR	EUR
Gerade	29/32	29/32	1	6.255 503	~~40,00~~	25,60

GUMMI-BLASE MIT SCHLAUCHANSATZ



- Aus Latex
- Für Rotationsverdampfer
- Zum Mischen oder Sammeln von Gasen
- Zur Kontrolle von Luft-/ Gaseintritt oder Gasaustritt an Apparaturen

-35%

Größe	Volumen	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	l	pro VE		EUR	EUR
5	ca. 1,5 ... 2	1	9.115 515	~~103,00~~	66,95
8	ca. 3,5 ... 4	1	7.652 667	~~149,70~~	97,30

ROTATIONSVERDAMPFER PAKET RV 8 STARTER SOLUTION

- Komplettset mit Heizbad, Vacuumpumpe und Umwälzkühler
- Vertikaler Glassatz



Das Paket Starter Solution ist die Komplettlösung für den Rotationsverdampferaufbau. Der RV 8 ist eine manuelle Basiseinheit. Er ist vielseitig einsetzbar in der Chemie, Pharmazie und Bioindustrie, in den Gebieten der Forschung und Entwicklung, Produktion und Qualitätssicherung, in Laboren und im Anlagenbau. Digitale Displays für Rotationsgeschwindigkeit und Heizbadtemperatur erlauben eine optimale Steuerung sämtlicher Destillationsprozesse.

Lieferumfang:
Rotationsverdampfer RV 8 Flex,
Vakuumpumpe VACSTAR lite,
Vakuumcontroller VC 10 lite,
Heizbad HB digital,
vertikaler Glaskühler-Satz mit 1 l Auffang- und Verdampferkolben,
Umwälzkühler RC 2 lite,
Stativstange,
Schlauchsatz,
Kabel

Aktionspreis

Typ	Dreh-zahl	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	min⁻¹		pro VE		EUR	EUR
RV 8 Starter Solution	5 ... 300	EU	1	4.699 402	~~8.351,00~~	5.845,00
RV 8 Starter Solution	5 ... 300	UK	1	4.699 422	~~8.351,00~~	5.845,00
RV 8 Starter Solution	5 ... 300	CH	1	4.699 442	~~8.351,00~~	5.845,00

MUFFELÖFEN SERIE LT 3/11 - LT 40/11, BIS 1100 °C, MIT HUB- ODER KLAPPTÜR

Nabertherm
MORE THAN HEAT 30-3000 °C



LT 3/11/B510



L 3/11/B510

- Ausgestattet mit den programmierbaren Controllern B 510 (Mit Touchpanel, 5 Programme mit je 4 Segmenten)
- Standardanschluss 220-240 V 1/N/PE 50/60 Hz
- Maximale Einsatztemperatur bis 1100 °C.

Aktionspreis

Typ	Nenn-volumen	Abmessungen außen (B x T x H)	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	l	mm	pro VE		EUR	EUR
LT 3/11/B510	3	385 x 330 x 405	1	6.241 787	~~3.250,00~~	2.347,00
LT 5/11/B510	5	385 x 390 x 460	1	6.260 949	~~4.120,00~~	2.347,00
LT 9/11/B510	9	415 x 455 x 515	1	6.241 499	~~4.350,00~~	2.975,00
LT 15/11/B510	15	415 x 555 x 515	1	6.237 183	~~5.120,00~~	3.230,00
LT 24/11/B510 *	24	490 x 555 x 580	1	6.274 993	~~6.800,00~~	3.135,00
LT 40/11/B510 *	40	530 x 705 x 580	1	6.239 613	~~7.110,00~~	3.685,00
L 5/11/B510	5	385 x 390 x 460	1	4.682 587	~~4.490,00~~	3.685,00
L 3/11/B510 **	3	385 x 330 x 405	1	6.321 436	~~3.250,00~~	4.900,00
L 15/11/B510 **	15	415 x 555 x 515	1	6.056 446	~~5.120,00~~	4.900,00
L 24/11/B510 * / **	24	490 x 555 x 580	1	6.206 861	~~6.800,00~~	5.100,00
L 40/11/B510 * / **	40	530 x 705 x 580	1	7.660 691	~~7.110,00~~	5.100,00

*Standardanschluss 400 V 3/N/PE 50/60 Hz
**Klapptür

KÜHL/HEIZ-BADZIRKULATOR ECOCOOL 100R/150R

grant

Bestehend aus zwei Modellen, die Produkte im ecocoolR Sortiment werden als Komplettset geliefert.

- 3 Jahre Garantie mit Grant bewerteten Service und Support, keine Registrierung erforderlich
- Aktiv Kühlung durch den gesamten Temperaturbereich
- Energieeinsparung von bis zu 80% gegenüber den Standard-Kompressor-Einheiten
- Modern, Schlank mit attraktiven Design



ecocool 150R

	ecocool 100R || ecocool 150R
Volumen:	5 L || 6 L
Heizleistung:	2160 W || 2280 W
Kälteleist. kW bei 20/0/-20 °C:	0,25/0,2/0,05 || 0,45/0,35/0,2
Max. Temperaturbereich:	-20 ... 100 °C || -25 ... 150 °C
Abmessungen (B x T):	150 x 120 mm

-25%

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		EUR	EUR
ecocool 100R	1	4.685 694	~~4.451,00~~	3.338,00
ecocool 150R	1	4.685 695	~~5.454,00~~	4.090,00

RÜHRHEIZHAUBE LABHEAT® KM-MER-SO

ISOHEAT®



- Mit Magnetrührer
- Rühren bis 1600 min^{-1}

Heizhaube für Rundkolben. Flexibler Glasseide-Heizkörper in einem kunststoffbeschichtetem, chemikalienbeständigem Metallgehäuse mit eingebautem Netz- und Heizzonenschalter, sowie einem eingebauten Regler zur stufenlosen Leistungsanpassung und separat zuschaltbarem Magnetrührer (stufenlos regelbare Drehzahl bis 1600 min^{-1}). Heiz- und Rührfunktion arbeiten unabhängig voneinander mit jeweils eigener Stromzufuhr. 1,5 m Netzanschlussleitung mit 7-poligen Rundstecker, ausschließlich zum Betrieb mit dem Laborregelgerät KM-RX 1005 (bitte separat bestellen).

-35%

Volumen	Ø Gefäß	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	mm		pro VE		EUR	EUR
100	64	EU	1	4.722 106	~~694,00~~	451,00
250	85	EU	1	4.722 107	~~707,00~~	459,00
500	105	EU	1	4.722 108	~~758,00~~	492,00
1000	131	EU	1	4.722 109	~~796,00~~	517,00

LABORREGELGERÄT KM-RX 1005

ISOHEAT®



Mikroprozessorgesteuertes Tischgerät mit Soll- und Ist-Wert-Anzeige im stabilen Kunststoffgehäuse für die direkte Temperaturregelung der Rührheizhauben KM-MER-SO. PID-Selbstoptimierung, mit Rampenfunktion, USB-Anschluss. Mit der montierten Stativklemme kann der Laborregler platzsparend an einer Stativvorrichtung befestigt werden. Anschluss der Rührheizhaube über eine 7-pol. Rundsteckbuchse mit allpoliger Absicherung. Auf der Rückseite sind Klemmen für den Sensor-/Alarmanschluss vorgesehen. Sensor-Eingang: Pt100 oder Thermoelemente.

-28%

Typ	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
		pro VE		EUR	EUR
KM-RX 1005	EU	1	4.722 110	~~529,00~~	380,00

KÄLTETHERMOSTATE UNIVERSA PRO SERIE

LAUDA

- Für interne und externe Temperieraufgaben
- Farbiges 3,5"-TFT-Display
- Integriertes WLAN



Das Kältethermostat mit fortschrittlicher Elektronik gewährleistet präzise Regelgenauigkeit und gleichmäßige Temperaturverteilung.

- Effiziente Variopumpe mit sechs einstellbaren Leistungsstufen
- Frontumschalter am Kontrollkopf zur Anpassung der Pumpenleistung während des laufenden Betriebs
- Übersichtliche Menüführung in sechs Sprachen und klare Betriebszustandssymbole
- Mit Programmgeber, Kalibrieroptionen und Wochenplaner zur Prozesssteuerung
- Smarte Temperiermedienverwaltung mit automatischer Grenzwertanpassung
- Verwendung natürlicher Kältemittel für eine nachhaltige und umweltbewusste Kühlung
- Pumpenanschluss M16x1
- Sicherheitsklasse III/FL

-25%

Typ	Volumen	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	l		pro VE		EUR	EUR
U 420 P	1,8 ... 4	CEE	1	4.713 305	~~5.400,00~~	4.050,00
U 630 P	3,2 ... 5,7	CEE	1	4.713 309	~~5.900,00~~	4.425,00
U 635 P	3,2 ... 5,7	CEE	1	4.713 311	~~6.800,00~~	5.100,00
U 845 P	5 ... 8	CEE	1	4.713 323	~~8.000,00~~	6.000,00
U 855 P	5 ... 8	CEE	1	4.713 329	~~8.800,00~~	6.600,00
U 1245 P	8,5 ... 13	CEE	1	4.713 281	~~8.600,00~~	6.450,00
U 1635 P	11 ... 16,5	CEE	1	4.713 287	~~7.000,00~~	5.250,00

TROCKENEISGERÄT SNOWPACK®

burkle



Das Trockeneisgerät SnowPack® erzeugt innerhalb kürzester Zeit Trockeneistabletten von -79 °C mit 50 oder 250 g Gewicht. Passend für alle europäischen CO_2-Kurzstahlflaschen mit Steigrohrventil (W 21,80 x 1¼" nach DIN 477-1 Nr. 6) ohne Druckminderer.

- Ohne Stromanschluss
- Geschmacks- und geruchsneutral

-25%

Typ	Ø	Höhe	Tabletten-gewicht	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	mm	mm	g	pro VE		EUR	EUR
SnowPack® 50	50	30	50	1	9.253 006	~~274,60~~	205,00
SnowPack® 250	80	60	250	1	9.253 008	~~337,50~~	253,00

UMWÄLZKÜHLER HEI-CHILL 400 PRO

heidolph
research made easy



Platzsparendes Gerät mit 400 Watt Kühlleistung für eine Vielzahl von Verdampfungsaufgaben im Labor. Durch sein geringes Gewicht ist es besonders für flexible Positionierung auf dem Labortisch oder im Abzug geeignet. Ebenfalls kann es aufgrund seiner erhöhten Pumpleistung problemlos unterhalb des Labortisches aufgestellt werden.

- Verwendung von natürlichem Kältemittel (R-290)
- Verbrauchsoptimierte Steuerung
- Geringer Geräuschpegel
- RS-232 Schnittstelle
- Ansteuerung erfolgt z.B. über Hei-VAP Expert Control, Ultimate Control oder über Heidolph Laborsoftware-Lösungen

Aktionspreis

Typ	Volumen	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	l		pro VE		EUR	EUR
Hei-Chill 400 Pro	1,5 ... 4	EU	1	6.326 274	~~3.656,00~~	3.085,00

TIEFKÜHLETIKETTEN TOUGH-SPOTS®

Heathrow Scientific
design | function | innovation



Klebepunkte für 0,5/1,5/2,0 ml Reaktionsgefäße. Temperaturbeständig von -196 °C bis 80 °C. Haften ohne auszutrocknen oder abzufallen auf jedem Kunststoff auch in Schüttlern, Zentrifugen und Kühlschränken.

-36%

Ø	Farbe	Gefäß-Zuordnung	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm			pro VE		EUR	EUR
9,5	Weiss	0,5 ml Tubes	1000	9.040 711	~~60,10~~	38,45
9,5	Blau	0,5 ml Tubes	1000	9.040 712	~~60,10~~	38,45
9,5	Grün	0,5 ml Tubes	1000	9.040 713	~~60,10~~	38,45
9,5	Rot	0,5 ml Tubes	1000	9.040 714	~~60,10~~	38,45
9,5	Gelb	0,5 ml Tubes	1000	9.040 715	~~60,10~~	38,45
9,5	Pink	0,5 ml Tubes	1000	6.267 506	~~60,10~~	38,45
9,5	Orange	0,5 ml Tubes	1000	6.267 518	~~60,10~~	38,45
13,0	Weiss	1,5/2,0 ml Tubes	1000	9.040 716	~~60,10~~	38,45
13,0	Blau	1,5/2,0 ml Tubes	1000	9.040 717	~~60,10~~	38,45
13,0	Grün	1,5/2,0 ml Tubes	1000	9.040 718	~~60,10~~	38,45
13,0	Rot	1,5/2,0 ml Tubes	1000	9.040 719	~~60,10~~	38,45
13,0	Gelb	1,5/2,0 ml Tubes	1000	9.040 720	~~60,10~~	38,45
13,0	Lavendel	1,5/2,0 ml Tubes	1000	6.287 530	~~60,10~~	38,45

MINIZENTRIFUGE LLG-uni*CFUGE* 2 MIT UNIVERSAL-ROTOR



3 JAHRE GARANTIE



Kompakte und preiswerte Mini-Zentrifuge. Leistungsstarker Motor für schnellen Anlauf. Schnellstopp bei Öffnung des Deckels. Mit Universal-Rotor für 6 x 1,5/2,0 ml und 6 x 0,5 ml Zentrifugenröhrchen und 2 mal 8 x 0,2 ml PCR-Streifen.

Lieferumfang: Zentrifuge, Netzkabel

Max. RZB:	1200 x g und 2000 x g
Drehzahl:	4000 min^{-1} und 6000 min^{-1}
Motor:	Bürstenloser DC-Motor
Abmessungen (Ø x H):	140 x 120 mm
Netzanschluss:	100 ... 240 V, 50/60 Hz

-38%

Beschreibung	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
		pro VE		EUR	EUR
LLG-uni*CFUGE* 2	EU	1	6.263 510	~~232,40~~	144,00

SICHERHEITS-REAKTIONSGEFÄSSE, PP

A 121 °C



LABSOLUTE® Sicherheitsreaktionsgefäße mit zusätzlicher Deckelverriegelung. Gegen ungewolltes Aufspringen der Deckel bei thermischer Belastung.

- Autoklavierbar
- Mattiertes Beschriftungsfeld
- Graduiert
- 1,5 ml Reaktionsgefäße bis 30000 x g zentrifugierbar

-25%

Volumen	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	pro VE		EUR	EUR
0,5	1000	7.696 755	~~23,50~~	17,60
1,5	1000	7.696 756	~~28,20~~	21,20
2,0	1000	7.696 757	~~29,30~~	22,00

MIKROZENTRIFUGE FRONTIER™ FC5513/FC5513R, OHNE ROTOR



FC5513

Kompakte Hochgeschwindigkeits-Mikrozentrifuge mit modernem Touch-Wheel für komfortable Parameteranpassungen und reduziertem Verschleiß. Bestens geeignet für allgemeine Laboranwendungen.

- Zweizeilige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Leistungsstarker, bürstenloser Induktionsmotor
- 10 Beschleunigungs- und Verzögerungsraten
- Speicher für bis zu 99 gängige Parameter
- Deckelverriegelung
- Unwuchtsensor
- Geringer Platzbedarf
- Timer: 10 s bis 99 h 59 min 59 s, Dauerbetrieb

-32%

Typ	Dreh-zahl	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	min^{-1}		pro VE		EUR	EUR
FC5513	200 ... 13500	EU	1	7.983 616	~~1.645,00~~	1.118,00
FC5513RV1 (gekühlt)	200 ... 14500	EU	1	4.721 357	~~4.205,00~~	2.859,00

WINKELROTOR



-32%

Typ	Für Gefäße	Deckel	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	ml		pro VE		EUR	EUR
R-A24X2/13MB	24 x 1,5/2,0 ml	aerosoldicht	1	6.324 563	~~373,00~~	253,50

ANALYSENWAAGEN ADB



ADB 100-4

Kompakte Analysenwaage mit spezieller Karat-Funktion. Eine kostengünstige und platzsparende Waage die sich einfach bedienen läßt durch ein optimiertes 6 Tasten-Bedienfeld.

- Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit
- Großes LCD-Display, hinterleuchtet
- Ziffernhöhe 16 mm
- Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren
- Edelstahl Wägefläche

Abmessungen, inkl. Windschutz (B x T x H): 230 × 310 × 330 mm
Abmessungen Wägeraum (B x T x H): 170 × 160 × 205 mm
Abmessungen Wägefläche (Ø): 90 mm

-32%

Typ	Wäge-bereich	Ables-barkeit	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	g	mg		pro VE		EUR	EUR
ADB 100-4	120	0,1	EU, UK, CH	1	6.310 582	~~740,00~~	503,00
ADB 200-4	210	0,1	EU, UK, CH	1	6.282 811	~~820,00~~	557,00

PROBENSCHALEN, ALUMINIUM



Die LABSOLUTE® Probenschalen aus hochwertigem Aluminium sind bestens für die Feuchtebestimmung geeignet.

-30%

Abmessungen (Ø x H)	Bezeichnung	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm		pro VE		EUR	EUR
90 x 7	Probenschale	80	7.696 269	~~41,50~~	29,10
98 x 7	Probenschale	80	7.696 246	~~47,70~~	33,40
100 x 7	Probenschale mit Rand	80	7.696 247	~~47,70~~	33,40

PRÄZISIONSWAAGE PDT



PDT 2000-2

Präzisionswaage mit vielseitigen Funktionen und Touch-Display für den Einsatz in der Pharmaindustrie und anderen Bereichen. Per Windows-Direct-Funktion können Wägewerte via USB-Device-Anschluss direkt von der Waage in eine Windows-Anwendung übertragen werden, ohne dass eine manuelle Eingabe erforderlich ist. Die Abfrage und Fernsteuerung der Waage erfolgt über Computer oder CRM-/ERP-Systeme mittels KERN Communication Protocol.

- Hinterleuchtetes LCD-Display
- Unterflurwägung
- GLP/ISO-Protokollierung
- Datenschnittstelle RS-232 und USB (Device)
- Wägeraum (B×T×H) 174×162×228 mm

Lieferumfang:
Präzisionswaage, Öse für Unterflurwägungen

Aktionspreis

Typ	Ables-barkeit	Reproduzier-barkeit	Linearität	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	g	g	± g	pro VE		EUR	EUR
PDT 300-3	0,001	0,003	0,003	1	6.493 286	~~1.400,00~~	864,00
PDT 600-3	0,001	0,003	0,003	1	6.493 287	~~1.940,00~~	1.198,00
PDT 1000-3	0,001	0,004	0,005	1	4.711 870	~~2.300,00~~	1.420,00
PDT 2000-2	0,01	0,03	0,03	1	4.711 871	~~1.500,00~~	926,00
PDT 4000-2	0,01	0,03	0,03	1	4.711 872	~~1.700,00~~	1.050,00
PDT 6000-2	0,01	0,03	0,03	1	4.711 873	~~1.920,00~~	1.185,00

WÄGETISCH MIT GRANIT-STEINPLATTE



Mit einer auf Gummielementen gelagerten Granit-Steinplatte. Der stabile Aluminiumrahmen verfügt über vier höhenverstellbare Stellfüße. Alle Oberflächen sind leicht und hygienisch zu reinigen.

Abmessungen (B x T x H): 768 x 648 x 800 mm (Höhe einstellbar)
Abmessungen Granitplatte (B x T x H): 410 x 270 x 115 mm
Nettogewicht: ca. 55 kg

Aktionspreis

Beschreibung	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		EUR	EUR
Wägetisch mit Granit-Steinplatte	1	6.262 477	~~990,00~~	611,00

REINSTWASSERSYSTEM OMNIATAP-T XS^{TOUCH} 8, UNTERTISCHVARIANTE MIT OPTIFILL^{TOUCH} TISCHDISPENSER, MIT ERSATZ-FILTER-SET

- Zusätzliches Filterset gratis
- Verwendbar mit Leitungswasser
- Für Rein- und Reinstwasser



Reinstwassersystem OmniaTap xs^{touch} in der Untertischvariante kann platzsparend unter einem Labortisch installiert werden. Die externe Dispenser- und Überwachungseinheit OptiFill^{touch} wird auf dem Tisch positioniert.

Lieferumfang: Reinstwassersystem, Tischdispenser, RO-Kartusche, Reinstwasserkartusche, Sterilfiltercapsule (0,2 µm), steriler Überlauf, Belüftungsfilter, RO-Kartusche OmniaTap xs 8, Reinstwasserkartusche Omnia xs 055



Aktionspreis

Typ	Entnahme-leistung	Druck	Abmessungen außen (B x T x H)	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	**Jetzt**
	l/min	bar	mm		pro VE		EUR	**EUR**
OmniaTap-T xs^{touch} 8 UV-TOC	2	1 ... 6	240 x 310 x 415	EU	1	4.715 181	-	**5.100,00**
OmniaTap-T xs^{touch} 8 UV-TOC/UF	2	1 ... 6	240 x 310 x 415	EU	1	4.715 182	~~7.850,00~~	**5.668,00**

ZUBEHÖR





Aktionspreis

Beschreibung	Menge	Bestell Nr.	Preis	**Jetzt**
	pro VE		EUR	**EUR**
Rucksacktank, 7 l	1	6.495 706	~~600,00~~	**390,00**
Reinwassertanks, 30 l	1	6.494 980	~~1.270,00~~	**824,00**
Reinwassertanks, 60 l	1	6.494 791	~~1.430,00~~	**928,00**

ALLES AUS EINER HAND

Die Artikel aus dieser Aktionsbroschüre finden Sie ebenso wie unser gesamtes Portfolio mit rund 2 Mio. Artikeln von über 1.100 Marken in unserem Webshop. Für Fragen oder Musteranforderungen genügt eine kurze Nachricht an **sales@thgeyer.de**. Entdecken Sie weitere Aktionsangebote in unseren **LAB**SPECIALS unter **www.thgeyer.com** und in unserem e-Newsletter.

PARTNER OF THE LLG Laboratory Supply Solutions

Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Irrtümer und Fehler vorbehalten.